BERRYALLOC®

PARQUETS

MADE IN FRANCE
Qualité, créativité et respect de l'environnement **p.6**

COLLECTIONS
Découvrez notre palette de 50 teintes et aspects **p.18**

GUIDES
Bien choisir et poser son parquet **p.68**

WWW.BERRYALLOC.COM

EDITO

“ **Bienvenue dans un monde de douceur,** où le parquet en bois véritable est indémodable et indétrônable. Faites l'expérience d'un sol authentique et découvrez la profonde chaleur et l'esthétique irremplaçable qu'offre ce revêtement qui embellit au fil des ans. Le **parquet bois** offre une valeur ajoutée à tout habitat, du plus contemporain au plus classique.

Chez BerryAlloc, le mot parquet est synonyme de confort comme de sensualité, de beauté comme de longévité. Avec le respect de l'environnement inscrit dans notre ADN, nous ne lésinons pas sur la qualité du bois, ni sur sa provenance. L'engagement dans le **développement durable** est total. Un argument qui aujourd'hui ne laisse personne indifférent. Pas plus que l'irréprochable fabrication **Made in France.** Ce choix explique l'élégance et la diversité de nos produits : matières, aspects, teintes, formats, des **lames uniques** qui se parent de variations infinies. Offrez-vous l'intérieur de vos rêves, où l'espace est mis en valeur par un parquet naturel. ”

BERRYALLOC®

LAMINATE ▪ PARQUET ▪ WALLS ▪ VINYL PLANKS

06
MADE IN FRANCE

LODGE
COLLECTION
32

SAGA
COLLECTION
26

46
NOBLE
COLLECTION

SOM-MAIRE

6 MADE IN FRANCE
Liberté - Créativité - Authenticité

8 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Faire le choix de la Nature

10 CHAUFFAGE AU SOL
Découvrez le confort absolu
d'une température toujours idéale

14 ENTRETIEN FACILE
Parquet vernis ou huilé

18 COLLECTIONS 2018
10 collections , 8 formats, 50 teintes

68 GUIDE DES COLLECTIONS
Les collections en un clin d'œil

80 ACCESSOIRES
Une large gamme facile à installer

BERRY ALLOC®

*“ LIBERTÉ,
AUTHENTICITÉ,
CRÉATIVITÉ ”*

VIVE LE PARQUET

MADE IN FRANCE

SINCE 1995

Ce n’est pas un hasard si les parquets BerryAlloc sont garantis jusqu’à 30 ans. Conçus pour durer, ils sont **fabriqués dans les règles de l’art**, au cœur de la forêt de Tronçais, en Auvergne. Cette fabrication responsable, réalisée dans le **respect de l’environnement,** prend en compte l’économie locale tout en apportant la qualité d’un savoir-faire Made In France. Une marque de fabrique reconnue internationalement, qui signifie **goût du bel ouvrage, expertise et amour du bois**, transmis de génération en génération. Les parquets BerryAlloc s’inscrivent à la fois dans cette tradition et la tendance. D’un côté la sélection très rigoureuse de ses matières premières. De l’autre un **système de pose révolutionnaire**, le Best Loc Xtreme, sans marteau ni colle, qui permet un verrouillage sécurisé. Des parquets qui bénéficient de la certification PEFC™, du **classement A+** et du label Parquets de France. Ce label est plus qu’un signe de reconnaissance. Il donne l’assurance de bois d’origine majoritairement de France, de transports limités et induit le respect de la santé des consommateurs que nous sommes. C’est un gage de qualité et de sécurité pour une option citoyenne.

BERRYALLOC
PARQUETS
MEAULNE,
AUVERGNE,
FRANCE

Parquets de France
UFEP 14G

BERRYALLOC®

FILIÈRE BOIS & DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHOISIR LA NATURE

BerryAlloc mise depuis toujours sur le développement durable. Avec un parquet, le choix du matériau naturel s'impose. Le bois réinvente les sols, les magnifie, tout en apportant chaleur et confort dans la maison. Le bois sélectionné par BerryAlloc pour ses parquets n'est pas seulement robuste. Il répond au cahier des charges d'une entreprise soucieuse de l'environnement. Une préoccupation pour le bien-être général et le vôtre en particulier.

DES PARQUETS ORIGINAUX

En choisissant un parquet BerryAlloc, les amateurs de naturel sont comblés, tout comme les esthètes ou ceux qui privilégient la robustesse pour un sol. Chaque demande peut être exaucée, avec en prime l'assurance d'un parquet personnalisé par des lames uniques. Avec BerryAlloc, le mot durable s'applique également à la longévité de votre parquet car il est conçu pour durer. Le bois de qualité a plusieurs vie. Usé, il suffit de le poncer pour le remettre en beauté. C'est le secret d'un intérieur chaleureux et toujours impeccable.

DES FORÊTS RESPECTÉES

Choisir un parquet BerryAlloc, c'est aussi faire un choix responsable, celui d'une entreprise soucieuse de son produit, aussi attentive à l'environnement qu'à votre cadre de vie. Pour BerryAlloc, la sélection des essences est cruciale : chaque essence de bois est sélectionnée selon les critères de certification et gestion durable des forêts. PEFC™ définit et promeut des règles de gestion durable de la forêt en pérennisant la ressource forestière, en préservant la biodiversité et en maintenant un équilibre entre production, environnement et accueil des usagers de la forêt. Au niveau des parquets, cette gestion implique une traçabilité et un suivi rigoureux à toutes les étapes de la fabrication et de la commercialisation. (certifications PEFC™ et FSC® pour BerryWood).

PEFC 10-31-1047 Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org

Berry Wood is PEFC™ and FSC® CERTIFIED

PEFC™: Promote sustainable forest management.

FSC® : Forest Stewardship Council A.C.

FSC www.fsc.org FSC® C105878 La marque de la gestion forestière responsable

REAL WOOD

Découvrez le confort absolu d'une température toujours idéale

Des parquets parfaits pour le

CHAUFFAGE AU SOL

Avez-vous pensé au chauffage par le sol ? La structure de notre parquet se compose d'une âme centrale en HDF (High Density Fiberboard). Cette haute densité conjuguée à son poids lui assure une conductivité thermique exceptionnelle. Rien n'est mieux adapté pour assurer la pleine efficacité d'un sol chauffant. Une vraie différence.

Saviez-vous que la pose d'un parquet sur sol chauffant est un jeu d'enfant ? Deux possibilités s'offrent à vous avec les parquets BerryAlloc. La plus performante en terme d'économie d'énergie est le collage en plain. Le parquet est directement solidarisé avec son support. Ce procédé facilite les échanges thermiques. Résultat, la répartition de la chaleur est uniforme sans lame d'air isolante. C'est la pose préconisée. Nos parquets permettent également le choix d'une pose flottante en fonction du système de chauffage. Dans ce cas, la sous-couche est la clé de la réussite, c'est pourquoi nous vous conseillons la sous-couche Excellence+ totalement adaptée.

Tous nos parquets sont compatibles avec un chauffage par le sol.

Consultez nos instructions sur les conditions de pose (en fonction des systèmes chauffants) **sur berryalloc.com**

BERRYALLOC®

DES PARQUETS FABRIQUÉS POUR DURER

ETUDIÉS POUR RESISTER

La structure des parquets BerryAlloc est étudiée pour résister. Un cœur en panneau HDF (High Density Fiberboard) vous assure un sol extrêmement stable, une très grande résistance à l'impact, une réelle efficacité du chauffage par le sol, des joints parfaits (grâce à une grande précision d'usinage). Le parement en bois noble du dessus vieillira bien avec le temps.

GARANTIES*

Les parquets BerryAlloc sont garantis jusqu'à 30 ans pour un usage normal en habitation. Les parquets avec 3,3 mm ou 3,5 mm de parement sont garantis 30 ans (Saga, Royal XL, Noble, Emotions, Cosmo, Lodge et Ecoforest). Les parquets avec 2,5 mm de parement sont garantis 15 ans (Palace, Majestic et Ambition).

30 YEARS GUARANTEE

15 YEARS GUARANTEE

LOC LIFE TIME GUARANTEE

QUESTION ESTHÉTIQUE

Avec l'option collage en plain, la pose de votre parquet (facilitée grâce à notre système BestlocX-Treme) se réalise sans joints de dilatation. Nous la recommandons pour les pièces de plus de 8 m car le résultat est uniforme. Sinon, utilisez un joint de fractionnement avec nos profils assortis à la couleur de votre parquet.

Consultez nos conseils et astuces de pose sur berryalloc.com

* Veuillez vous référer à nos conditions de garantie.

VOUS AVEZ DIT SILENCE ?

Un peu de calme en rentrant chez vous est la moindre des choses. Que vous optiez pour une pose flottante ou un collage en plain, ce souhait légitime est exaucé. Pour la première, la sous-couche indispensable Excellence+ fait largement baisser les décibels (- de 19 dB sur un parquet 14mm). Quant à la pose collée en plain, elle permet d'obtenir les meilleurs résultats acoustiques dans une pièce.

« Plus question de cirer, ou de gratter un parquet à la paille de fer. Nous sommes dans l'ère du plaisir à la carte. »

PARQUET VERNIS OU HUILÉ

UN ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE

Pour vous faciliter la vie, la finition de votre parquet est traitée en usine : aujourd'hui parquets vernis et huilés s'entretiennent facilement. Plus question de cirer, ou de gratter un parquet à la paille de fer. Ni même de le trouver trop terne ou trop brillant. Nous sommes dans l'ère du plaisir à la carte. La seule chose à faire c'est de décider lequel choisir, car c'est une affaire de goût et d'envie.

PARQUET VERNIS, L'EFFICACITÉ

Avec des enfants à la maison, c'est l'assurance de ne pas passer des heures à faire le ménage. Vernis, c'est-à-dire vitrifié, le parquet est couvert d'un invisible film de protection imperméable qui protège le bois, évite l'usure et les salissures. Brillant ou mat, à vous de choisir. Et pour conserver la beauté de votre sol, nous vous recommandons un entretien avec les produits appropriés.

PARQUET HUILÉ, LA SUBTILITÉ

Ceux qui aiment le naturel choisissent cette version qui demande un peu plus d'entretien. Enduit d'un produit à base d'huile et de composants spécifiques qui saturent ses pores, le bois du parquet est protégé. C'est une finition subtile qui demande davantage d'attention. Quand il perd de son éclat, il suffit de le raviver avec une huile adaptée. Une opération à effectuer en général une fois par an dans chaque pièce d'habitation (à adapter au passage).

NOS CONSEILS

Pour conserver longtemps la beauté de votre sol, pensez aux feutres autocollants à placer sous les pieds des meubles et à poser un tapis à la porte d'entrée. Deux moyens efficaces d'éviter les rayures. Et consultez notre fiche d'entretien pour connaître les produits adaptés à votre parquet.

PARQUET BOIS,

NATURALITÉ & AUTHENTICITÉ

RÉSISTANT AUX ÉPREUVES DE LA VIE
Nos revêtements de sols sont si résistants que nous les garantissons de 15 à 30 ans sur toutes les applications résidentielles ! La structure des parquets BerryAlloc avec une âme en HDF assure une excellente stabilité, des joints parfaits ainsi qu'une grande efficacité du chauffage par le sol.

AUTHENTIQUE & CRÉATIF
10 collections, 5 aspects, 4 choix de bois, 95 références en différents formats, nous avons mis toute notre créativité au service des plus belles essences de bois pour une personnalisation optimale de votre intérieur.

SIMPLE À POSER & DURABLE
Les systèmes de fixation Best LOC© et Best LOC X-Treme© permettent un assemblage aisé sans outil ni colle et un maintien d'une grande résistance (garantie à vie).

DES PARQUETS ECO-RESPONSABLES
La marque PEFC™ apposée sur les parquets BerryAlloc vous garantit que le parquet que vous achetez est issu de sources responsables et, qu'à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.

BERRYALLOC®

2018
Collections
PARQUET
BERRY ALLOC

ROYAL XL **DESERT**

LAME (mm) : 1 980 L x 130 l x 14 ép.

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 LAMES : 2,06 m²
PALETTE : 48 BOÎTES - 98,84 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



ROYAL XL

- Collection Parquet Chêne -

ROYAL XL **NUDE**
MANOIR | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : 61000583 Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

ROYAL XL **MONT BLANC**
MANOIR | **Huilé**
Parquet: 61000585

ROYAL XL **DESERT**
RESIDENCE | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : 61000582 Plinthe : PL5490 Profil : P1CDE90

ROYAL XL **NATUREL**
MANOIR | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : 61000581 Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

ROYAL XL **NATUREL**
CHATEAU | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : 61000580 Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

ROYAL XL **NORMANDIE**
RESIDENCE | **Huilé**
Parquet : 61000584

ROYAL XL **BELLEVILLE**
MANOIR | **Brossé+ Huilé**
Parquet : 61000586 Plinthe : PL5488 Profil : PLVIH93

ROYAL XL **TUNDRA**
RESIDENCE | **Brossé+ Vernis Mat**
Parquet : 61000590

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ** **VERNIS**

8 RÉFÉRENCES COULEUR

LES LAMES ÉTROITES CRÉENT UN SENTIMENT D'ESPACE

ROYAL XL **NORMANDIE**

ROYAL XL **MONT BLANC**

DES LAMES LONGUES ET ÉTROITES SYNONYMES D'ÉLÉGANCE ET DE DÉLICATESSE

ROYAL XL **TUNDRA**



LAME (mm) : 1 180 L x 187 l x 14 ép.
XL : 1 980 L x 187 l x 14 ép.

[redacted]

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 LAMES - 1,76 m²
XL 6 LAMES - 2,22 m²
PALETTE : 40 BOÎTES - 70,61 m²
XL 40 BOÎTES - 88,86 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



SAGA & SAGA XL

- Collection Parquet Chêne -

SAGA **PROVENCE**
HARMONY | **Brossé+ Huilé**
Parquet SAGA : 61000480 SAGA XL : 61000488
Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

SAGA **NATUREL**
HARMONY | **Brossé+ Huilé**
Parquet SAGA : 61000479 SAGA XL : 61000487
Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

SAGA **VERSAILLES**
HARMONY | **Brossé+ Huilé**
Parquet SAGA : 61000478 SAGA XL : 61000486
Plinthe : PL5452 Profil : P1CFM52

SAGA **MONT BLANC**
HARMONY | **Huilé**
Parquet SAGA : 61000482 SAGA XL : 61000490

SAGA **NORMANDIE**
HARMONY | **Huilé**
Parquet SAGA : 61000481 SAGA XL : 61000489

SAGA **BORDEAUX**
HARMONY | **Huilé**
Parquet SAGA : 61000485 SAGA XL : 61000493
Plinthe : 63000749 Profil : 63000750

SAGA **SAINT-GERMAIN**
HARMONY | **Huilé**
Parquet SAGA : 61000483 SAGA XL : 61000491

SAGA **BELLEVILLE**
HARMONY | **Brossé+ Huilé**
Parquet SAGA : 61000484 SAGA XL : 61000492
Plinthe : PL5488 Profil : P1VIH93

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ**

8 RÉFÉRENCES COULEUR

SAGA **BELLEVILLE**

COMBINEZ SAGA
& SAGA XL POUR UN EFFET
CONTEMPORAIN

SAGA **PROVENCE**

SAGA **VERSAILLES**

SAGA **BELLEVILLE**

UNE DOUCEUR EXCEPTIONNELLE AVEC LA FINITION HUILÉE

LODGE

- Collection Parquet Chêne -

LODGE **EVEREST**
RUSTIC I Brossage profond Huile naturelle
Parquet : LDCDDEVERH

LODGE **GOBI**
AGED I Raboté main Huile naturelle
Parquet : 61000642

LODGE **SONORA**
AGED I Raboté main Huile naturelle
Parquet : 61000641

LODGE **ARCTIC**
AGED I Raboté main Huile naturelle
Parquet : 61000640

LODGE **PATAGONIA**
AGED I Raboté main Huile naturelle
Parquet : 61000643

LODGE **FUJI**
RUSTIC I Brossage profond Huile naturelle
Parquet : LDCDDFUJIH

LODGE **ANAPURNA**
RUSTIC I Huile Naturelle
Parquet : LDCDDANAPH

LODGE **KILIMANDJARO**
RUSTIC I Brossage profond Huile naturelle
Parquet : LDCDDKILIH

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ**

LAME (mm) : 1 900 L x 190 l x 15 ép.

EMBALLAGE
BOÎTE : 6 LAMES : 2,16 m²
PALETTE : 35 BOÎTES : 75,81 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,5 mm

RUSTIC : ÂME LATTÉ
AGED : ÂME CONTREPLAQUÉ

LODGE AGED **PATAGONIA**

8 RÉFÉRENCES COULEUR

LODGE RUSTIC **KILIMANDJARO**

LODGE RUSTIC **FUJI**

UN PARQUET BRUT À L'IMAGE DE LA NATURE ET DES GRANDS ESPACES

AGED

LODGE AGED,
TOUTE L'AUTHENTICITÉ DES BOIS
VIEILLIS RABOTÉS MAIN

LODGE AGED **GOBI**

ÉMOTIONS

- Collection Parquet Chêne -

ÉMOTIONS **AMBER**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CTVBAMBM Profil : P1CFM52

ÉMOTIONS **LOULOU**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CTVBLOUM Profil : P1CGP63

ÉMOTIONS **JOY**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CTVBJOYM

ÉMOTIONS **LOLITA**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CVTBLOLM Profil : P1BLH83

ÉMOTIONS **ALLURE**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CTVBALLM Profil : P1VIH93

ÉMOTIONS **FLOWER**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : N8CTVBFLOM

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **VERNIS**

LAME (mm) : **1 180 L x 164 l x 14 ép.**

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 LAMES - 1,54 m²
PALETTE : 66 BOÎTES - 102,17 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



6 RÉFÉRENCES COULEUR

30 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · SOFT TOUCH · SAW CUT · PEFC

SOFT TOUCH

Découvrez une douceur exceptionnelle avec le VERNIS SOFT TOUCH.

EMOTIONS **LOULOU**

EMOTIONS **ALLURE**

LES COULEURS PRENNENT DU RELIEF GRÂCE AU BROSSAGE ET AU TRAIT DE SCIE SUR LA SURFACE DU BOIS

COSMO

- Collection Parquet Noyer - Frêne -

COSMO **FRÊNE MILK**
Brossé Vernis Mat
Parquet Cosmo 164 : N9FYBMIM

COSMO **NOYER TEA**
Vernis Mat
Parquet Cosmo 164: N9NOBUM Cosmo 110 : 61000068

COSMO **FRÊNE CREAM**
Brossé Vernis Mat
Parquet Cosmo 164 : N9FYBUM

COSMO **NOYER NATUREL**
Vernis Patine
Parquet Cosmo 110 : H5NO5PQ
Plinthe : PL5477 Profil : P1NP77

COSMO **FRÊNE CHOCO**
Brossé Vernis Mat
Parquet Cosmo 164 : N9FRBRM

COSMO **NOYER COFFEE**
Vernis Mat
Parquet Cosmo 164 : N9NOM Cosmo 110 : 61000067
Plinthe : PL5477 Profil : P1NP77

PARQUET NOYER - FRÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **VERNIS**

COSMO 164 (mm) : **1 180 L x 164 l x 14 ép.**
NOUVEAU > COSMO 110 (mm) : 1 180 L x 110 l x 14 ép.

EMBALLAGE
BOÎTE : C164: 8 LAMES - 1,54 m²
C110 : 8 LAMES - 1,03 m²
PALLETTE : C164 : 66 BOÎTES - 102,17 m²
C110 : 99 BOÎTES - 102,80 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



Stool Charles & Ray Eames by Vitra / RBC vintage

2 ESSENCES DE BOIS NOBLE

30 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · ULTIM TEC · PEFC · Parquets de France

HORS FRÊNE

COSMO **FRÊNE MILK**

VIVE LA SIMPLICITÉ NORDIQUE
DU FRÊNE & LA FINESSE INCOMPARABLE
DU NOYER PEFC™



COSMO **NOYER NATUREL**

NOBLE

IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !

NOBLE **GRIS EXCLUSIF**



LAME (mm) : 1 180 L x 164 l x 14 ép.

[redacted]

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 LAMES - 1,54 m²
PALETTE : 66 BOÎTES - 102,17 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



NOBLE

- Collection Parquet Chêne -

NOBLE **BLANC POLAIRE**
MANOIR | **Vernis Patine**
Parquet : N3CYBP Plinthe : PL5460 Profil : P1CBP60

NOBLE **NUDE**
MANOIR | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : N3CYBUM Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71
Existe en SAGA 187x1180x14mm : 61000552

NOBLE **DÉSERT**
MANOIR | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : N3CYBDM Plinthe : PL5490 Profil : P1CDE90

NOBLE **BLANCHI**
RÉSIDENCE | **Brossé Huilé**
Parquet : N4CRBH Plinthe : PL5483 Profil : P1BLH83

NOBLE **GRIS MINÉRAL**
RÉSIDENCE | **Brossé Huilé**
Parquet : N4CRGMH Plinthe : PL5485 Profil : P1GMH85

NOBLE **NATUREL**
MANOIR | **Brossé Huilé**
Parquet: N4CYNH Plinthe : PL5449 Profil : P1CP76

NOBLE **SABLE BLANC**
CHÂTEAU | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : N1CABMM Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

NOBLE **BLANC VOILE**
MANOIR | **Brossé Huilé**
Parquet : N4CYBVH Plinthe : PL5484 Profil : P1BVH84

NOBLE **GRIS EXCLUSIF**
MANOIR | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : N3CYGEM Plinthe : PL5468 Profil : P1CM68
Existe en SAGA 1187x1180x14mm : 61000551

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ** - **VERNIS**

15 RÉFÉRENCES COULEUR

30 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · OILED · NATURAL OIL · ULTIM TEC · PEFC · Parquets de France

NOBLE

- Collection Parquet Chêne -

NOBLE **NATUREL**
CHÂTEAU | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : N1CAQ5Q Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

NOBLE **NATUREL**
MANOIR | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : N1CYQ5Q Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49
Existe en SAGA 187x1180x14mm : 61000550

NOBLE **NATUREL**
RÉSIDENCE | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : N1CRQ5Q Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

NOBLE **BLUSH**
MANOIR | **Brossé Huile Naturelle**
Parquet : N1CYBRAPH Profil : P1PEA03

NOBLE **TUNDRA**
RÉSIDENCE | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : 61000591

NOBLE **BURGUNDY**
RÉSIDENCE | **Brossé Huile Naturelle**
Parquet : N1CRBBURH Profil : P1BER98

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ** - **VERNIS**

LAME (mm) : 1 180 L x 164 l x 14 ép.

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 LAMES - 1,54 m²
PALETTE : 66 BOÎTES - 102,17 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



NOBLE **BLUSH**

15 RÉFÉRENCES COULEUR

30 YEARS GUARANTEE | LOC LIFE TIME GUARANTEE | BEST LOC X-TREME | OILED | NATURAL OIL | ULTIM TEC | PEFC 10-31-1047 | Parquets de France



NOBLE MANOIR **NATUREL**

AMBITION

- Collection Parquet Chêne -

AMBITION **EDEN**
Trait de Scie Huile Naturelle
Parquet : 61000352

AMBITION **NIRVANA**
Trait de Scie Huilé
Parquet : 61000356

AMBITION **EUPHORIA**
Trait de Scie Huile Naturelle
Parquet : 61000351

AMBITION **ENVY**
Trait de Scie Huilé
Parquet : 61000359

AMBITION **SHANGRI-LA**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : 61000353

AMBITION **ETERNITY**
Trait de Scie Huilé
Parquet : 61000357

AMBITION **BLISS**
Trait de Scie Huilé
Parquet : 61000358

AMBITION **HEAVEN**
Trait de Scie Vernis Mat
Parquet : 61000355

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **HUILÉ** - **VERNIS**

LAME (mm) : **1 180 L x 210 l x 13 ép.**

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 LAMES - 1,98 m²
PALETTE : 50 BOÎTES - 99,12 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
2,5 mm



8 RÉFÉRENCES COULEUR

15 YEARS GUARANTEE · LOC LIFE TIME GUARANTEE · BEST LOC X-TREME · SAW CUT · MASTER RESIST · NATURAL OIL · OILED · Parquets de France UFP FMG

AMBITION **HEAVEN**

UN MARIAGE SUBTIL
ENTRE MATIÈRE ET COULEUR

AMBITION **ETERNITY**

AMBITION **SHANGRI-LA**

AMBITION **NIRVANA**

LE TRAIT DE SCIE CRÉE UN PARQUET TOUT SIMPLEMENT UNIQUE



PALACE **BELLEVILLE**

LAME (mm) : 1 180 L X 130 L X 11 ép.

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 LAMES - 1,22 m²
PALETTE : 88 BOÎTES - 107,99 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
2,5 mm



PALACE

- Collection Parquet Chêne -

PALACE **NUDE**
MANOIR | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : P1CYBUM Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

PALACE **MONT BLANC**
MANOIR | **Huilé**
Parquet : 61000588

PALACE **DÉSERT**
RÉSIDENCE | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : P1CRBDM Plinthe : PL5490 Profil : P1CDE90

PALACE **NATUREL**
CHÂTEAU | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : P1CAQ5Q Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

PALACE **NATUREL**
RÉSIDENCE | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : 61000065 Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

PALACE **NATUREL**
MANOIR | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : P1CYBM5 Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

PALACE **NORMANDIE**
RESIDENCE | **Huilé**
Parquet : 61000589

PALACE **BELLEVILLE**
MANOIR | **Brossé+ Huilé**
Parquet : 61000587 Plinthe : PL5488 Profil : PLVIH93

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **VERNIS** - **HUILÉ**

8 RÉFÉRENCES COULEUR

PALACE **DESERT**

PALACE MANOIR **NATUREL**

ECOFOREST

- Collection Parquet Chêne -

ECOFOREST **BLUSH**
COUNTRY | **Brossé Huile Naturelle**
Parquet : E1C3YBRAPH Profil : P1PEA03

ECOFOREST **OTTAWA**
NATUREL | **Brossé Huilé**
Parquet : E1C3UBPUH Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

ECOFOREST **MILAN**
COUNTRY | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : E1CYBMIM Plinthe : PL5495 Profil : P1MIL95

ECOFOREST **GIRLY**
COUNTRY | **Brossé Huile Naturelle**
Parquet : E1C3YBNACH Profil : 63000585

ECOFOREST **BLANC NATURE**
COUNTRY | **Brossé Vernis Patine**
Parquet : E1CYBNP Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

ECOFOREST **GRIS PERLE**
COUNTRY | **Brossé Vernis Patine**
Parquet : E1CYGPP Plinthe : PL5468 Profil : P1CM68

ECOFOREST **NATUREL**
ÉLÉGANCE | **Vernis Satiné**
Parquet : E1C3L5Q Plinthe : PL5440 Profil : P1CH40

ECOFOREST **NATUREL**
NATUREL | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : E1CUQ5Q Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49
NATUREL | **Vernis Satiné**
Parquet : E1C3U5Q Plinthe : PL5440 Profil : P1CH40

ECOFOREST **NATUREL**
COUNTRY | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : E1CYQ5Q Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49
COUNTRY | **Vernis Satiné**
Parquet : E1C3Y5Q Plinthe : PL5440 Profil : P1CH40

LAME (mm) : **1 180 L X 210 L X 14 ép.**
(composée de 3 frises de 70 mm)

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 LAMES - 1,98 m²
PALETTE : 50 BOÎTES - 99,12 m²

ÉPAISSEUR PAREMENT
3,3 mm



10 RÉFÉRENCES COULEUR

MAJESTIC

- Collection Parquet Chêne -

MAJESTIC **BLANC NATURE**
COUNTRY | **Brossé Vernis Patine**
Parquet : 18CYBNP Plinthe : PL5471 Profil : P1CBN71

MAJESTIC **BLANC**
COUNTRY | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : 18CYBBM Plinthe : PL5450 Profil : P1CBM50

MAJESTIC **FLANELLE**
COUNTRY | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : 18CYBLM Plinthe : PL5468 Profil : P1CM68

MAJESTIC **CAPPUCCINO**
COUNTRY | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : 18CYSWM Plinthe : PL5494 Profil : P1CCA94

MAJESTIC **NATUREL**
NATUREL | **Brossé Vernis Mat**
Parquet : 18CUBRM Plinthe : PL5449 Profil : P1CVM49

MAJESTIC **NATUREL**
COUNTRY | **Vernis Satiné**
Parquet : 18C5G Plinthe : PL5440 Profil : P1CH40

PARQUET CHÊNE DISPONIBLE EN FINITION : **VERNIS**

LAME (mm) : **1 180 L X 210 L X 11 ép.**
(composée de 3 frises de 70 mm)

[redacted]

EMBALLAGE
BOÎTE : 8 LAMES - 1,98 m²
PALETTE : 50 BOÎTES - 99,12 m²

MAJESTIC **BLANC NATURE**

ÉPAISSEUR PAREMENT
2,5 mm



6 RÉFÉRENCES COULEUR

15 YEARS GUARANTEE
LOC LIFE TIME GUARANTEE
BEST LOC
MASTER RESIST
Parquets de France UFP FMG

GUIDE DES COLLECTIONS

BERRY ALLOC®

La Sélection

10 teintes intemporelles disponibles dans nos 5 formats monolames

PALACE	NOBLE	SAGA	SAGA XL	ROYAL XL
Lames étroites et fines Pour la rénovation	**Lames classiques** Le choix sûr	**Lames larges** La douceur	**Lames larges et longues** L'extravagance	**Lames étroites et longues** L'élégance

NATUREL CHATEAU
Brossé Vernis Mat
> PALACE / NOBLE / ROYAL XL

NATUREL MANOIR
Brossé Vernis Mat
> PALACE / NOBLE / SAGA / ROYAL XL

DESERT
Brossé Vernis Mat
> PALACE / NOBLE / ROYAL XL

NORMANDIE
Huilé
> PALACE / SAGA / SAGA XL / ROYAL XL

NUDE
Brossé Vernis Mat
> PALACE / NOBLE / SAGA / ROYAL XL

MONT BLANC
Huilé
> PALACE / SAGA / SAGA XL / ROYAL XL

BELLEVILLE
Brossé+ huilé
> PALACE / SAGA / SAGA XL / ROYAL XL

GRIS EXCLUSIF
Brossé Vernis Mat
> NOBLE / SAGA

BLUSH
Brossé Huile Naturelle
> NOBLE

TUNDRA
Brossé+ Vernis Mat
> NOBLE / ROYAL XL

COMPARATIF	MONOLAMES					MONOLAMES					3 FRISES		
COLLECTION	**LODGE**	**SAGA XL**	**SAGA**	**ROYAL XL**	**NOBLE**	**COSMO**		**EMOTIONS**	**PALACE**	**AMBITION**	**ECOFOREST**	**MAJESTIC**
Format	190 mm 1900 mm	187 mm 1980 mm	187 mm 1180 mm	130 mm 1980 mm	164 mm 1180 mm	164 mm 1180 mm	110 mm 1180 mm	164 mm 1180 mm	130 mm 1180 mm	210 mm 1180 mm	210 mm 1180 mm	210 mm 1180 mm
Nombre de réf. par gamme	8	8	8	8	15	6		6	8	8	12	6
Structure des lames : - Bois noble - Âme centrale - Contrebalancement	3,5 / 15	3,3 / 14		3,3 / 14	3,3 / 14	3,3 / 14		3,3 / 14	2,5 / 11	2,5 / 13	3,3 / 14	2,5 / 11
Garantie	30 YEARS GUARANTEE	30 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE		30 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	30 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	30 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE		30 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	15 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	15 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	30 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE	15 YEARS GUARANTEE LOC LIFE TIME GUARANTEE
Système de pose		BEST LOC X-TREME		BEST LOC X-TREME	BEST LOC X-TREME	BEST LOC X-TREME		BEST LOC X-TREME	BEST LOC X-TREME	BEST LOC X-TREME	BEST LOC X-TREME	BEST LOC
Finition	NATURAL OIL	OILED		ULTIM TEC OILED	ULTIM TEC OILED NATURAL OIL	ULTIM TEC		SOFT TOUCH	MASTER RESIST OILED	MASTER RESIST OILED NATURAL OIL	ULTIM TEC OILED NATURAL OIL	MASTER RESIST
Chanfrein (côtés longs) Surface	RUSTIC CRACKS AGED							SAW CUT		SAW CUT		
Label	EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C	PEFC Parquets de France EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C		PEFC Parquets de France EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	PEFC Parquets de France EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	PEFC Parquets de France EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C		PEFC EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	PEFC Parquets de France EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	Parquets de France EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	PEFC Parquets de France EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	Parquets de France EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C
Emballage	Boîte 6 lames - 2,16 m² Palette 35 boîtes - 75,81 m² 1040 L x 2000 LA x 900 H	Boîte 6 lames - 2,22 m² Palette 40 boîtes - 88,86 m² 1040 L x 2000 LA x 900 H	Boîte 8 lames - 1,76 m² Palette 40 boîtes - 70,61 m² 1130 L x 1200 LA x 1390 H	Boîte 8 lames - 2,06 m² Palette 48 boîtes - 98,84 m² 1040 L x 2000 LA x 900 H	Boîte 8 lames - 1,54 m² Palette 66 boîtes - 102,17 m² 1130 L x 1200 LA x 1390 H	Boîte 8 lames - 1,54 m² Palette 66 boîtes - 102,17 m² 1130 L x 1200 LA x 1390 H	Boîte 8 lames - 1,0384 m² Palette 99 boîtes - 102,80 m² 1200 L x 1200 LA x 1400 H	Boîte 8 lames - 1,54 m² Palette 66 boîtes - 102,17 m² 1130 L x 1200 LA x 1390 H	Boîte 8 lames - 1,22 m² Palette 88 boîtes - 107,99 m² 1200 L x 1200 LA x 1080 H	Boîte 8 lames - 1,98 m² Palette 50 boîtes - 99,12 m² 1200 L x 1200 LA x 1180 H	Boîte 8 lames - 1,98 m² Palette 50 boîtes - 99,12 m² 1200 L x 1200 LA x 1280 H	Boîte 8 lames - 1,98 m² Palette 50 boîtes - 99,12 m² 1200 L x 1200 LA x 1000 H
Classe d'usage	31	31		31	31	22 Noyer	31 Frêne	31	23	23	31	23

Classe 21	Domestique modéré	Maison individuelle sans accès sur l'extérieur, chambres, couloir.
Classe 22	Domestique général	Pièces sans accès sur l'extérieur (séjours, salons, chambres et hall d'entrée d'appartement).
Classe 23	Domestique élevé	Pièces avec accès sur l'extérieur (hall d'entrée) ou avec usage professionnel.
Classe 31	Commercial modéré	Pièces avec accès sur l'extérieur : bureaux individuels, chambres d'hôtel.
Classe 33	Commercial élevé	Salles de classe et boutiques avec accès sur l'extérieur, hall de réception à l'étage, bureaux collectifs, escaliers.
Classe 34	Commercial très élevé	Lieu publique, administratif ou commercial avec zones de passage très intenses : musée, salle de réunion publique.

PARQUETS CHÊNE **MONOLAME**

CHÂTEAU

- **Bois clair, homogène**
- Quelques petits nœuds sains et adhérents inférieurs à 10mm
- Présence de droit fil, dosse et maille
- Absence d'aubier

MANOIR

- **Bois de couleurs variées**
- Présence de nœuds jusqu'à 25mm
- Absence d'aubier
- Droit fil, dosse et maille

PARQUETS CHÊNE **3 FRISES**

ÉLÉGANCE

- **Bois de couleur claire et homogène**
- Présence de droit fil et maille
- Absence totale d'aubier

NATUREL

- **Bois légèrement contrasté**
- Présence de droit fil, de dosse, de maille et petits nœuds sains et adhérents inf. à 5 mm
- Absence totale d'aubier

BERRY ALLOC®

RÉSIDENCE

- **Bois à fort contraste**
- Présence de nœuds jusqu'à 40mm et nœuds noirs admis
- Présence de droit fil, dosse et maille
- Présence d'aubier

HARMONY

- **Bois naturel et équilibré**
- Constitué d'un mélange de nos 3 choix Château, Manoir et Résidence

COUNTRY

- **Bois à fort contraste**
- Présence d'aubier, rares nœuds

ECOFOREST **CAPPUCCINO**

FINITIONS **DE SURFACE**

PARQUET VERNIS

Nos vernis de surface, très riches en oxyde d'aluminium, assurent à nos parquets une ultra résistance à l'usure, une grande durabilité d'aspect naturel et un entretien très simple.

SOFT TOUCH® : Une sensation exceptionnelle
Vernis nouvelle génération qui procure une sensation de toucher très soyeux et un fini de surface exceptionnel. À retrouver en aspect vernis mat sur la gamme Emotions.

ULTIMTEC® : Une résistance extrême
Le vernis Ultimtec® instaure de nouvelles normes de durabilité et de résistance. Grâce à sa formulation issue de la nanotechnologie moléculaire, la résistance à l'usure (plus de 15.000 tours Taber) et aux rayures est améliorée de façon spectaculaire. Existe en 3 finitions: satin, patine ou mat. À retrouver sur les gammes Ecoforest, Royal XL, Noble et Cosmo.

MASTERRESIST®
Appliqué en 6 couches, ce vernis présente une épaisseur suffisante pour assurer la protection et un entretien facile de votre parquet. Il offre un bel aspect satin, patine ou mat à retrouver sur les gammes Palace, Ambition et Majestic.

PARQUET HUILÉ

FINITION HUILÉE
Le parquet est imprégné avec une huile de haute qualité pour en nourrir la matière et renforcer la protection. À retrouver sur les gammes Ambition, Royal XL, Palace, Noble, Saga et Ecoforest.

FINITION HUILE NATURELLE
Le parquet est imprégné avec une huile naturelle à base d'huile de lin de haute qualité pour un aspect authentique et naturel. À retrouver sur les gammes Lodge, Noble, Ambition et Ecoforest.

FINITIONS **DÉCORATIVES**

RUSTIC CRACKS



Fabriquée selon un savoir-faire traditionnel, cette finition au brossage profond donne le caractère prononcé d'un vieux parquet.

AGED

Aspect d'un vieux parquet rénové main. Grâce au vieillissement de la teinte naturelle du bois et de la surface travaillée avec un rabot à la main.

TRAIT DE SCIE

Un rendu unique. La surface du bois présente un motif en traits de scie. Cet effet structuré offre à la lame une finition subtile.

POSE **SANS OUTIL - NI COLLE**

BEST LOC® X-TREME
> Pose à plat
La pose est encore plus simple, plus facile et plus rapide (jusqu'à 30% de gain de temps de pose par rapport à Best Loc®). Tout se fait lame par lame, par simple pression. Sans outil ni colle.

BEST LOC®
> Pose angulaire
La qualité de son profil et son loc angulaire (longueur/largeur) permettent une pose aisée, sans outil, sans colle ni cale de frappe.

LA **RÉSISTANCE** DE NOS SYSTÈMES DE POSE EST REMARQUABLE ET TELLEMENT **DURABLE** QUE BEST LOC® ET BEST LOC® X-TREME SONT **GARANTIS À VIE.**

POSE **TRADITIONNELLE**

RAINURE / LANGUETTE
> Système de pose traditionnelle rainure-languette à coller.
Les lames sont usinées avec une partie appelée « rainure » et une partie appelée « languette », qui sont maintenues entre elles par un filet de colle vinylique.

LA POSE : **RÈGLES DE BASE**

- Avant la pose, laissez reposer le parquet (emballages fermés) à plat dans la pièce 24 à 48 h.
- Veillez à ce que le support soit propre, plan, sain et sec.
- Mélangez les lames de plusieurs paquets d'un même lot pour équilibrer l'aspect du sol.
- Nos parquets peuvent être posés en pose flottante ou pose collée en plain.
- Notre parquet est adapté pour une pose sur sol chauffant eau chaude basse température (28 °C maxi.)
  La pose « collée en plain » garantit l'efficacité du chauffage par le sol.
- La pose sur un sol rafraîchissant n'est pas conseillée et n'est pas prise en charge par notre garantie.
- Pas de parquet BerryAlloc dans les pièces humides ! L'eau est l'ennemi n°1 du parquet.
- **Avant de commencer la pose de votre parquet, lisez attentivement la notice de pose.**

L'ENTRETIEN DES PARQUETS

- Nos parquets se nettoient à l'aide d'une lingette ou d'une serpillère légèrement humide.
- Les petites rayures peuvent être réparées très simplement grâce à l'application d'une cire dure adaptée à la couleur de votre bois.
- Si un jour votre parquet venait à montrer quelques signes de fatigue et à perdre son éclat procédez à un nettoyage minutieux, puis appliquez un dégraissant. Passez ensuite une couche de rénovateur. Il retrouvera ainsi toute sa splendeur, enrichie de la patine du temps.

POUR LES PARQUETS VERNIS, NOUS VOUS RECOMMANDONS

DÉGRAISSANTS
Décapant Dégraissant BLANCHON
Remover BONA
Parquet Cleaner OVERMAT

RÉNOVATEURS
Rénovateur BLANCHON
D 509 BONA
Polish Remover OVERMAT

POUR LES PARQUETS HUILÉS, NOUS VOUS RECOMMANDONS

SAVON NATUREL BERRYALLOC (bouteilles de 1 L)
Il permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés tout en renforçant leur protection. Puissant et concentré, d'origine 100% végétale, le Savon Naturel préserve l'aspect naturel et la beauté du parquet.

HUILE D'ENTRETIEN BERRYALLOC (bouteilles de 1 L)
À base d'huiles et de cires, elle protège le parquet et conserve l'aspect naturel et chaleureux du chêne. Apporte protection et patine au parquet. Huile prête à l'emploi.

HUILES TEINTÉES BERRYALLOC (250 ml + option Durcisseur 50 ml).
À base de cires et d'huiles elles permettent une réparation des parquets huilés simple et efficace. Existent en différentes teintes, adaptées aux nuances des parquets huilés de notre collection. Peuvent être mélangées à notre durcisseur pour un séchage plus rapide. Elles peuvent aussi être utilisées pour une rénovation complète ou peuvent être appliquées sur des parquets bruts (voir les instructions d'utilisation).

SOUS-COUCHE

L'INDISPENSABLE ACCESSOIRE DE VOTRE CONFORT
Garantir une insonorisation optimale dans la pièce et vers les pièces du dessous.

SOUS-COUCHE EXCELLENCE+
L'ultra performance en termes d'insonorisation
- Avec ruban adhésif intégré
- Adapté sur sol chauffant
- Isolation acoustique ultra performante (réduction jusqu'à -19 dB sur un parquet 14mm), aussi bien dans la pièce que vers les pièces du dessous
- Disponible en rouleaux de 10 m² (conforme au DTU511)

Code : SEPLUS10

COLLE BERRYALLOC
Pour un collage en plain du parquet
- Idéal sol chauffant
- Réduit les bruits de pas
- Caractéristiques: sans eau, sans solvant, prise rapide, durcissement élastique
- Certification CTBA NF B 54008
- Consommation : 750-1000g/m² en fonction du support
- Disponible en cartons de 3 sachets de 6kg (18kg) avec raclette

Code : 9310-0024

PLINTHES

PLINTHES À PEINDRE DE LA COULEUR DE VOTRE MUR OU PLACAGE BOIS ASSORTIES À VOTRE PARQUET

PLINTHES BLANCHES 100 MM
2400 x 14 x 100 mm (L x l x h)
Code : 9372-3045 (4pc/pack)

PLINTHES MODERNES
Un dessin simple et sobre pour une touche contemporaine. NOUVEAU ! Clips pour plinthes pour une installation rapide et facile.
2400 x 14 x 80 mm (L x l x h)

CONTRE-PLINTHES
L'accessoire indispensable pour relier une plinthe existante à un nouveau sol et cacher par la même occasion le joint de dilatation.
2400 x 14 x 14 mm (L x l x h)

PROFIL & CONNEXIONS

L'ajustement 3 en 1 ! Notre profil 3 en 1 est la solution idéale pour une jonction parfaite de deux revêtements de sol différents, pour dissimuler une différence de hauteur ou un joint de dilatation. Ce profil 3 en 1 est aussi résistant et durable que nos parquets. **Fourni avec outil de découpe et un rail de fixation.**

930 mm de long x 45 mm (min.) ou 62,8 mm (max.) de large
ou 2150 mm de long x 45 mm (min.) ou 62,8 mm (max.) de large

OUTIL DE DÉCOUPE ET RAIL DE FIXATION FOURNIS

BARRE D'ARRÊT
Pour une finition impeccable du pourtour de votre sol ou pour assurer la transition avec un châssis coulissant, un seuil de porte ...

BARRE DE SEUIL
Cette barre de seuil assure une connexion parfaite entre votre nouveau parquet et un sol plus bas (carrelage, tapis,...).

BARRE DE JONCTION
Pour assurer une transition parfaite entre deux lames de parquet et dissimuler un joint de dilatation.

Particulier ou professionnel, BerryAlloc propose des revêtements adaptés à chaque usage. Parquets en bois naturel, sols stratifiés et vinyles ou revêtements muraux, vous permettront de sublimer votre intérieur. Découvrez vite tous nos produits sur :

www.berryalloc.com

Document non contractuel. Pour des raisons liées aux techniques d'impression, de petites variations de couleur peuvent apparaître. BerryAlloc se réserve le droit de modifier sa gamme sans préavis. Impression 03/2018. Produits disponibles dans la limite des stocks.

BERRYALLOC®

BERRYALLOC®

LAMINATE ▪ PARQUET ▪ WALLS ▪ VINYL PLANKS

BerryAlloc
RD 2144 - BP 5 - F-03360 Meaulne - France
Tél.: +33 4 70 08 15 15 - Fax: +33 4 70 08 15 02
info@berryalloc.com

Beaulieu International Group

www.berryalloc.com

11005143 - FRENCH