Pure

LAMES VINYLE * LA FACILITÉ AU QUOTIDIEN

MADE IN EUROPE
Qualité, créativité et respect de l'environnement **p.6**

COLLECTIONS
Lames PURE, Lames PURE XXL et Dalles PURE **p.26**

INSTALLATION
Un sol parfait sans trop d'efforts **p.56**

BERRY ALLOC®

© Cyrille L Grouselle / Cover's Paintings

Votre maison représente tout pour vous. Lorsque vous l'agencez convenablement, elle devient un véritable refuge. Et c'est encore mieux quand vous trouvez le revêtement de **sol parfait**. Il doit être facile à poser, mais également avoir une valeur ajoutée : être cosy. Et aussi abordable. Chez BerryAlloc, nous sommes là pour vous aider. Notre gamme Pure composée de lames et de dalles vinyle est simple et rapide à installer – notre système de verrouillage DreamClick® offre robustesse, légèreté (même pour nos lames XXL) et aspect naturel. Les revêtements de sol Pure assurent un beau décor à votre intérieur. **Restez donc chez vous ce soir, et pendant tout le weekend**. Faites juste le plein de glace. Sinon, les enfants seront intenables.

BERRYALLOC®

Pure

MADE IN EUROPE	6
100 % POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	8
PURE CONFORT	10
PURE S'ADAPTE À TOUTES LES SURFACES	12
PURE DREAMCLICK®	14
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE	16
MIX & MATCH	18
PURE GLUEDOWN	20
UN SOL SILENCIEUX	22
LAMES PURE	**26**
LAMES PURE XXL	**38**
DALLES PURE	**46**
COLLECTIONS PURE	54
INSTALLATION	56

BERRY ALLOC®

MADE IN EUROPE

Pourquoi le Made In Europe est-il important ? En plus de vous offrir la garantie d'une **qualité supérieure**, il fait partie intégrante de notre éthique de travail. Notre processus de fabrication suit des protocoles européens stricts pour le respect de l'environnement. Nous prenons toujours en compte les besoins de **l'économie locale**. Et nous respectons la meilleure charte éthique. Les composants de nos PVC répondent aux normes les plus strictes en étant conformes à la **législation européenne** en matière d'utilisation des produits chimiques. Nous prenons toujours très au sérieux la santé et le bien-être. Tous nos produits sont certifiés **« Indoor Air Comfort »** par Eurofins.

Fabriquer en Europe nous permet d'être plus proches de nos marchés. Cela évite à nos produits de longs transports, **réduisant ainsi notre empreinte carbone**. Nous sommes fiers de notre engagement à fournir une gamme de produits respectueux de l'environnement. Notre société adopte à tous les niveaux une éthique et des **solutions respectueuses de l'environnement**. Nous sommes persuadés qu'une politique environnementale scrupuleuse est bénéfique pour nous tous.

BERRYALLOC®

BERRYALLOC®

100% POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les produits et les processus de fabrication de BerryAlloc sont continuellement améliorés et adaptés pour réduire leur impact sur le cycle de vie naturel. Notre attitude responsable donne naissance à des produits comme PURE qui répondent parfaitement à notre conscience environnementale. Les revêtements de sol vinyle PURE sont **100% recyclables**, ce qui les rendent parfaits pour **le monde de demain**.

Notre empreinte carbone est primordiale pour nous. Nous nous efforçons de réduire, réutiliser et recycler nos matières premières à chaque étape de notre processus de fabrication. Nous en sommes tellement convaincus depuis toujours que nous avons décidé consciencieusement de fabriquer uniquement des matériaux vinyle qui respectent l'environnement et la santé de tous. Choisissez donc votre revêtement de sol PURE en connaissance de cause.

Phthalate Free

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Pure Confort

Douillet & Chaleureux

Conçus pour le confort, les revêtement de sol vinyle PURE sont non seulement esthétiques mais ils rendent également votre intérieur plus chaleureux. Ils sont **chauds au toucher** et **confortables pour vos pieds**.

Adapté au Chauffage par le Sol

Grâce à leur bonne conduction thermique, les sols PURE sont les alliés parfaits de votre chauffage au sol. **Bienvenue à l'hiver**.

Extra Léger

Nos lames PURE sont robustes mais très légères. **Jusqu'à 30% plus légère**s que les autres lames à clipser. Cette légèreté rend le transport et l'installation beaucoup plus facile.

CHAUD SOUS LES PIEDS



COMPATIBLE AVEC LE CHAUFFAGE PAR LE SOL

POIDS LÉGER

Le confort au cœur de votre intérieur

COLUMBIAN OAK **636 M** / PURE PLANKS **XXL**

Sur Chappe

Anciennes Dalles

Sol existant

PURE S'ADAPTE À TOUTES LES SURFACES

Peu ou pas de préparation du support nécessaire

Conçues pour vous simplifier la vie, les lames et les dalles vinyle PURE peuvent être installées sans trop d'efforts. Ou faciliter le travail de préparation. Presque toutes les sous-couches conviennent : elles peuvent être posées par-dessus des dalles en béton, en bois ou tout autre revêtement de sol en dur existant, étant donné que le support est lisse, sec et net.
Vous pouvez même le poser sur des surfaces avec de petits résidus de colle et une chape ordinaire.

Cela est rendu possible grâce à notre technologie avancée de Panneau Composite Rigide (RCB : Rigid Composite Board). **Pas de poussière, pas d'encombrement. Coupez juste les lames à la taille que vous souhaitez avec un cutter. PURE est conçu pour une utilisation simple.**

PEU OU PAS DE PREPARATION DU SUPPORT NÉCESSAIRE

TECHNOLOGIE RCB

PAS DE POUSSIÈRE

Posez une surface de 12 m² en 30 minutes chrono

Notre système de verrouillage DreamClick® est le plus performant du marché des LVT (Luxury Vinyl Tiles ou Dalles Vinyle de Luxe). Avec une résistance de charge de 500 kg, les sols PURE peuvent résister facilement à un trafic intense au quotidien. **Les dispositifs de verrouillage identiques sur les quatre côtés** sont faciles à installer. Commencez la rangée suivante dès que vous avez fini la précédente. **Nous ne l'avons pas appelé DreamClick® pour rien**.

COLUMBIAN OAK **296 L** / PURE PLANKS

Simplifiez-vous la vie

LOC STRENGTH 500 kg/lm

Le système de verrouillage le plus robuste

Le système de verrouillage DreamClick® est le plus performant du marché des LVT (Luxury Vinyl Tiles ou Dalles Vinyle de Luxe). Avec une résistance de charge de 500 kg, les sols PURE peuvent résister facilement à un trafic intense au quotidien.

LIFE TIME WARRANTY

USAGE RÉSIDENTIEL

Garantie à vie pour un usage résidentiel

Grâce à la technologie de Panneau Composite Rigide (RCB Rigid Composite Board), PURE Dreamclick® n'est pas affecté par les niveaux élevés d'humidité et reste stable à des températures ambiantes normales. Ses joints solides offrent une meilleure résistance aux trafics intenses et aux charges lourdes. Nous offrons cette garantie à vie pour tous vos sols PURE.

PU

VERNIS DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE

Changez d'attitude

Les sols PURE nécessitent très peu d'entretien. Préservé par un vernis polyuréthane et ainsi protégé contre l'usure et la détérioration au quotidien, PURE est facile à nettoyer. Il vous suffit juste de le nettoyer de temps à autre avec une serpillière humide et des produits ménagers standard.

R11

PLANCHER DE SÉCURITÉ

Protection antidérapante

Les sols Pure affichent une surface antidérapante unique. Un critère supplémentaire de sécurité en harmonie avec la beauté de la collection.

MIX & MATCH

Renouvelez-vous à l'envi

Chaque boîte contenant des lames uniques, vous pouvez créer un sol sur-mesure à l'aspect naturel. Étant donné que la taille **des lames** ou **des dalles** influe visuellement sur la perception spatiale d'une pièce, PURE est disponible en tailles **XXL** ainsi qu'en dimensions **standard**. Les lames XXL ont un double avantage : esthétisme et installation plus rapide.

Un système révolutionnaire à 360°

Interchangeables, les lames PURE peuvent être assemblées ensemble par tous les côtés. Totalement unique, ce système de verrouillage à 360° vous permet de laisser libre court à votre créativité pour assembler votre sol selon votre personnalité ou la typologie de votre pièce. Composez des motifs sur-mesure en fonction de l'assemblage des lames.

LAMES UNIQUES DANS CHAQUE BOÎTE

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

360°

UN SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE À 360°

ZINC **616 M** / PURE TILES **GLUEDOWN**

PLUS QU'À COLLER

PURE pour les Salles de Bain et les Cuisines

Vous recherchez un sol capable de résister aux chaussures sales et mouillées, aux liquides renversés et aux enfants qui transforment régulièrement la salle de bain en piscine ? Dans ce cas, ne cherchez plus. Grâce à notre option **GlueDown**, les lames PURE sont parfaitement étanches. Installez PURE dans votre salle de bain, votre cuisine et toute autre pièce de vie parfaitement imparfaite.

Sous-couche Adhésive FastTec

Afin de garantir une résistance à l'eau, les lames et les dalles PURE peuvent également être collées. Grâce à notre
sous-couche adhésive, c'est un jeu d'enfant. Il suffit juste de dérouler, détacher le film adhésif et coller le revêtement de sol de votre choix.

Conçu pour un usage professionnel

Lorsqu'il est collé, le sol PURE convient aussi bien aux hôtels, boutiques, restaurants et bureaux qu'à votre intérieur. Conçu pour résister à un trafic intense (avec une couche d'usure de 0.55), **PURE est garanti 10 ans**.

RÉSISTANCE À L'EAU

USAGE CLASSE 33

LA BEAUTÉ DU SILENCE

Un sol silencieux

Que vous déambuliez en hauts talons ou en rollers, PURE affiche des propriétés exceptionnelles d'absorption **du bruit de 10 dB qui le rende**

50%

plus silencieux que les autres sols LVT. Un atout qui fera votre bonheur... et celui de vos voisins.

SOL SILENCIEUX

- 10 DB

TOULON OAK **109 S** / PURE PLANKS

Pure

UN SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE À 360°
Vous pouvez assembler PURE Dreamclick® ou Gluedown de tous les côtés. Clipsez les lames comme vous le souhaitez – alternez les côtés longs connectés aux petits côtés,
– pour s'adapter à toute taille de pièce. Ou juste pour créer un motif sur-mesure.

CONFORTABLE & CHAUD AU TOUCHER
Les sols PURE sont doux et chauds au toucher ce qui les rendent parfaits pour marcher pieds nus. Ils affichent en outre une excellente conduction thermique, de sorte qu'ils sont parfaitement compatibles avec un chauffage par le sol.

UN SOL SUPER SILENCIEUX
Que vous déambuliez en hauts talons ou paressiez en pantoufles, PURE affiche des propriétés exceptionnelles d'absorption du bruit de 10 dB, jusqu'à 50 % plus silencieux que les autres sols !

UNE LONGÉVITÉ EXTRÊME
Les sols PURE sont protégés par une surface très robuste. Leur résistance aux tâches et à l'usure générale est l'un des avantages clés des lames vinyle, ce qui rend ce revêtement de sol le plus solide du marché.

BERRY ALLOC®

Pure

LAMES

Soyez intelligent : optez pour la simplicité

LIME OAK **963 M** / PURE PLANKS

Lames Pure – *Vous avez enfin trouvé votre sol*

LIME OAK **996 D** / PURE PLANKS

LIME OAK **954 D** / PURE PLANKS

COLUMBIAN OAK **261 L** / PURE PLANKS

Une vie plus
chaleureuse

Pure Plaisir

Le Cocktail du Bonheur

La Recette :

– De bons amis
– Un repas délicieux
– Des enfants heureux
– Un intérieur chaleureux, accueillant
– Une touche d'amour
PURE

COLUMBIAN OAK **236 L** / PURE PLANKS **GLUEDOWN**

TOULON OAK **109 S** / PURE PLANKS

Pure LAMES

TOULON OAK **109 S**

TOULON OAK **236 L**

TOULON OAK **936 L**

TOULON OAK **619 L**

TOULON OAK **293 M**

TOULON OAK **976 M**

TOULON OAK **999 D**

LIME OAK **954 D**

LIME OAK **966 D**

LIME OAK **996 D**

LIME OAK **974 D**

LIME OAK **979 M**

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
DREAM CLICK	5 mm	204 x 1326	Dream Click	4 Micro V	Silent

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
GLUE DOWN	2,3 mm	178 x 1250	No Loc	4 Micro V	Silent

LIME OAK **939 S** / PURE PLANKS

Pure LAMES

LIME OAK **139 S**

LIME OAK **939 S**

COLUMBIAN OAK **693 M**

COLUMBIAN OAK **296 L**

LIME OAK **963 M**

LIME OAK **669 M**

COLUMBIAN OAK **261 L**

COLUMBIAN OAK **663 D**

LIME OAK **693 M**

COLUMBIAN OAK **236 L**

COLUMBIAN OAK **636 M**

COLUMBIAN OAK **939 M**

LIME OAK **623 M**

COLUMBIAN OAK **226 M**

COLUMBIAN OAK **946 M**

COLUMBIAN OAK **996 E**

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
DREAM CLICK	**5** mm	**204 x 1326**	**Dream Click**	**4** Micro V	**Silent**

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
GLUE DOWN	**2,3** mm	**178 x 1250**	**No Loc**	**4** Micro V	**Silent**

Lames Pure

XXL

Grands espaces

TOULON OAK **936 L** / PURE PLANKS **XXL**

TOULON OAK **619 L** / PURE PLANKS **XXL**

Lames Pure XXL - *Voir Grand*

TOULON OAK **936 L** / PURE PLANKS **XXL**

LIME OAK **954 D** / PURE PLANKS **XXL**

LIME OAK **139 S**/ PURE PLANKS **XXL GLUEDOWN**

LIME OAK **979 M** / PURE PLANKS **XXL**

Pure Lames XXL

TOULON OAK **109 S**

TOULON OAK **619 L**

TOULON OAK **293 M**

TOULON OAK **936 L**

LIME OAK **963 M**

LIME OAK **139 S**

LIME OAK **979 M**

LIME OAK **954 D**

COLUMBIAN OAK **996 E**

COLUMBIAN OAK **946 M**

COLUMBIAN OAK **636 M**

COLUMBIAN OAK **693 M**

Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
5 mm	**204 x 1836**	**Dream Click**	**4** Micro V	**Silent**

Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
2,3 mm	**216 x 1950**	**No Loc**	**4** Micro V	**Silent**

Pure
DALLES

Une autre façon de **sublimer votre intérieur**

ZINC **679 M** / PURE TILES **GLUEDOWN**

Pure DALLES - *Le coup de foudre*

DISA **101 S** / PURE TILES **GLUEDOWN**

ZINC **616 M** / PURE TILES **GLUEDOWN**

MONSANTO **900 D** / PURE TILES

Pure DALLES

MONSANTO **959 M** *



MONSANTO **997 M** *

MONSANTO **900 D** *

MONSANTO **363 L** *

MONSANTO **639 M** *



MONSANTO **694 M** *

ZINC **616 M**

ZINC **679 M**

ZINC **373 D**

ZINC **907 D**

DISA **996 D**

DISA **979 M**

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
DREAM CLICK	5 mm	612x612 306x612	Dream Click	4 Micro V	Silent

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
GLUE DOWN	2,3 mm	650X650 325x650	No Loc	4 Micro V	Silent

(*) LES DALLES MONSANTO SONT UNIQUEMENT DISPONIBLES EN VERSION À CLIPSER

Pure DALLES

DISA **797 M**

DISA **644 M**

DISA **101 S**

	Thickness	Length / Width	Installation	Bevel	Surface
DREAM CLICK	**5** mm	**612x612** **306x612**	**Dream Click**	**4** Micro V	**Silent**
GLUE DOWN	**2,3** mm	**650X650** **325x650**	**No Loc**	**4** Micro V	**Silent**

DISA **797 M** / PURE TILES

Collections Pure

	LAMES			*LAMES XXL*			*DALLES*			
Système	● **DreamClick®**		● **GlueDown**	● **DreamClick®**		● **GlueDown**	● **DreamClick®**		● **GlueDown**	
Couche d'usure	**40**	**55**	**55**	**40**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
Dimensions (mm)										
	5	5	2,3	5	5	2,3	5	5	2,3	2,3
Packaging										
Lames / boîte	**8 planks** 2.164 m²	**8 planks** 2.164 m²	**15 planks** 3.338 m²	**6 planks** 2.247 m²	**6 planks** 2.247 m²	**9 planks** 3.791 m²	**6 tiles** 2.247 m²	**8 tiles** 1.498 m²	**9 tiles** 3.803 m²	**18 tiles** 3.803 m²
Boîtes / palette	**56 boxes** 121.186 m²	**56 boxes** 121.186 m²	**56 boxes** 186.928 m²	**56 boxes** 125.847 m²	**56 boxes** 125.847 m²	**48 boxes** 181.968 m²	**28 boxes** 62.923 m²	**56 boxes** 83.898 m²	**44 boxes** 167.332 m²	**44 boxes** 167.332 m²
Classification	23/32	23/33/42	23/33/42	23/32	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Système de verrouillage	**DreamClick®**	**DreamClick®**	**No**	**Dream Click®**	**Dream Click®**	**No**	**Dream Click®**	**Dream Click®**	**No**	**No**

INSTALLATION

Pure

DREAMCLICK®
POSE



Veuillez lire attentivement les instructions d'installation détaillées, y compris les conseils d'utilisation et d'entretien de la sous-couche avant de poser le revêtement de sol sur **www.berryalloc.com**

Visitez notre site internet pour consulter les instructions d'installation

PRÉPARATION



INSTALLATION



FINITION



ENTRETIEN



Plus que simple à installer.

UN SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE À 360°

Il existe autant de façons de poser votre sol que vous pouvez l'imaginer.

EXEMPLES DE MOTIFS ET DE DESIGN



INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE



Pure

POSE GLUEDOWN



Veuillez lire attentivement les instructions d'installation détaillées, y compris les conseils d'utilisation et d'entretien de la sous-couche avant de poser le revêtement de sol sur **www.berryalloc.com**

Visitez notre site internet pour consulter les instructions d'installation

PRÉPARATION



INSTALLATION



FINITION



ENTRETIEN



Conçu pour être résistant à l'eau.
Et également conçu pour les professionnels.

ACCESSOIRES PURE

PLINTHES

PLINTHES MDF 60 MM

2400 x 12 x 60 mm (L x l x H)
Vendues en paquets de 4

PLINTHES 60 MM IMPERMÉABLES

2400 x 12 x 60 mm (L x l x H)
Vendues en paquets de 4

CLIPS POUR PLINTHES

30 clips par sachets

PROFILS

3-IN-1 MULTIPROFILE MDF

Barre de jonction
2000 x 10 x 49 (L x l x H)
Vendu à la pièce

Barre de seuil
2000 x 10 x 49 (L x l x H)
Vendu à la pièce

Barre d'arrêt
2000 x 10 x 49 (L x l x H)
Vendu à la pièce

PROFILS ALUMINIUM

BARRE DE JONCTION ALU ARGENTÉ*

2000 x 34 x 3,5-6,5 mm (L x l x H)
Vendu à la pièce
* également disponible en couleur bronze et champagne

BARRE DE SEUIL ALU ARGENTÉ *

2000 x 38 x 3,5-6,5 mm (L x l x H)
Vendu à la pièce
* également disponible en couleur bronze et champagne

BARRE D'ARRÊT ALU ARGENTÉ*

2000 x 24 x 3,5-6,5 mm (L x l x H)
Vendu à la pièce
* également disponible en couleur bronze et champagne



SOUS-COUCHE DREAMTEC+

• Réduction de la transmission du son (aux pièces du dessous) (-20 dB)
• Atténuation des bruits de pas ***
• Parfaitement compatible avec un chauffage par le sol
• Très grande résistance à la compression
• Correction des irrégularités du sol
• Barrière à l'humidité intégrée
• Facilité de pose : se déploie directement à plat
• Disponible en boîtes de 10 m²



SOUS-COUCHE FASTTEC

SOUS-COUCHE ADHÉSIVE

Installation rapide: Aucune colle supplémentaire nécessaire !

• Sans odeur ou temps de séchage pour la colle
• Le sol est prêt pour une utilisation immédiate aussitôt après l'installation
• Atténuation des bruits de pas : -68% ISL 701
• Isolation sonore -12 dB
• Idéal pour le chauffage par le sol

ENTRETIEN

NETTOYANT POUR LAMES VINYLE

1000 ml - Vendu à la pièce

PROTECTION PU POUR LAMES VINYLE PROTECT

1000 ml - Vendu à la pièce

BerryAlloc propose le revêtement de sol approprié pour tous les espaces résidentiels et publics. BerryAlloc offre une très grande sélection de solutions de décoration intérieure et de motifs. Découvrez la ligne complète sur :

www.berryalloc.com

Document non contractuel. Les techniques d'impression peuvent causer de petites variations dans les couleurs montrées.
BerryAlloc se réserve le droit de modifier sa gamme sans préavis. Version print 09/18. FR : 11005945

Création : www.lignedouze.com

BERRYALLOC®

BERRY ALLOC®

LAMINATE ▪ PARQUET ▪ WALLS ▪ VINYL PLANKS

www.berryalloc.com

BerryAlloc offices at
La Parqueterie, RN 144
FR - 03360 Meaulne
Tel. +33 (0) 470 08 15 15
info@berryalloc.com

Beaulieu International Group