




QUICK-STEP®
CRÉATEUR DE SOLS

Le début
d'une belle histoire

LIVYN

COLLECTION 2016 - 2017

Le début d'une belle histoire





BACL 40130



BACL 40039

Bienvenue

- 04 Le sol parfait pour votre intérieur
- 06 Nouveauté : découvrez la dernière collection Pulse
- 08 Créez un espace de vie à votre image

Aperçu de la collection

- 10 Aperçu de la gamme de planches et de dalles
- 12 Types de structures, de traitements, de finitions et de chanfreins
- 14 Découvrez la collection Livyn complète

Pose

- 18 Posez votre sol sans aucun problème
- 19 Choisissez tout simplement : sol à encliqueter ou à coller ?

Finition

- 20 Optez pour une finition parfaite

Nettoyage

- 22 Maintenez votre sol en parfait état



PUCL 40074

Le sol parfait pour votre intérieur

Une conception et une technologie contemporaines

Le processus de conception d'un sol Quick-Step mêle technologie et créativité. Les concepteurs créent une très grande variété de sols, chacun possédant son propre caractère naturel. C'est la raison pour laquelle nous prêtons attention aux moindres détails, afin que vous puissiez faire votre choix parmi une gamme de décors sans précédent.

Quick-Step® vous simplifie la vie

Chez Quick-Step, nous ne nous contentons pas d'offrir un produit, nous proposons une solution complète. Des sols aux plinthes, en passant par les escaliers, les sous-couches, les profilés de finition et les accessoires, notre gamme de produits garantit un résultat invariablement parfait.

En tant qu'inventeur du système d'encliquetage Uniclic® Multifit pour Livyn, Quick-Step assure également une pose sans problème. Le système permet d'assembler rapidement les planches en les encliquetant à l'aide de trois méthodes différentes.



Au cœur de la nature

Chez Quick-Step, nous sommes conscients que le monde dans lequel vous souhaitez vivre ne tourne pas uniquement autour d'intérieurs élégants. Il s'agit également d'un monde respectueux de la nature et de l'environnement. C'est précisément la raison pour laquelle nous nous efforçons toujours de maintenir l'impact de nos produits et de nos processus sur l'environnement aussi bas que possible.





Toute une vie de plaisir

Des sols silencieux, souples et étanches



Des sols silencieux, souples et 100 % étanches : avec la gamme Livyn Quick-Step, bénéficiez de

tous les avantages du vinyle. C'est un plaisir de marcher sur ces sols chaleureux et confortables, même pieds nus. Grâce à leur excellente résistance à l'eau, les sols Livyn constituent également le choix idéal pour les pièces humides, telles que les salles de bains et les cuisines.

Une résistance aux rayures et aux taches révolutionnaire



Profitez de votre sol Livyn Quick-Step pendant des années grâce à sa couche supérieure étanche

révolutionnaire, dotée de la technologie de protection contre les rayures et les taches (Stain and Scratch Guard). Cette couche garantit une protection supérieure contre les rayures, les taches, la saleté et les éraflures.

Un aspect tout à fait naturel



La collection Livyn Quick-Step inclut une vaste gamme de décors de type minéral et bois, à l'aspect naturel, avec des chanfreins et des structures réalistes, parfaitement adaptés au caractère propre du décor. Ajoutez à cela une finition extra-mate et il n'est presque plus possible de distinguer ces sols des véritables parquets et carrelages.

NOUVEAUTÉ





PULSE

Ne me parlez pas de
vinyle.

Je suis Pulse, découvrez
toutes mes amplitudes !



Foulez un sol à la beauté naturelle, **en plus d'être silencieux et souple**. Notre nouvelle collection Livyn Pulse Quick-Step définit de nouvelles normes et se révèle progressive sur de nombreux aspects.

Pulse se compose de planches larges et longues **sans précédent, aux structures parfaitement assorties**. Chaque planche, dont la structure en bois lui est propre s'avère incomparable, et est donc plus vraie que nature.

Par ailleurs, les nouveaux sols Livyn Pulse se démarquent par la **variation naturelle de leurs planches**. Cette technique de conception permet des variations de couleurs et des nuances très fidèles à la réalité, ce qui améliore l'aspect naturel du sol.

Inspirée par les dernières tendances en matière d'architecture, de mode et de design, notre équipe interne de conception a mis au point **vingt nouveaux décors** aux styles très différents, du vintage et de la récupération, au rustique et au classique.

Pulse réunit ce qu'il y a de mieux dans ces deux univers : **une simplicité d'utilisation hors du commun** ainsi qu'un **décor plus vrai que nature et durable**. Alors que la surface étanche des planches empêche la pénétration de l'humidité et de la saleté, leurs joints et leurs structures leur confèrent un aspect plus que réaliste.

Créez un espace de vie à votre image

La beauté d'un intérieur repose sur de bonnes fondations. Le sol pourrait être considéré comme un cinquième mur. Par conséquent, il ne doit pas être négligé. Quel que soit votre style, quelle que soit la pièce choisie, Quick-Step a le sol qui convient : des sols clairs et épurés, aux chaleureux sols marrons classiques, voire de récupération, avec leurs nœuds et leurs fissures.





BACL 40127



AMCL 40035



BACL 40031






PUCL 40075



Saviez-vous que les sols Livyn Quick-Step pouvaient **soutenir des variations de températures élevées ?**

Il s'agit du produit en vinyle le plus stable du marché. Il peut donc être installé en version sol flottant dans n'importe quelle pièce, y compris dans une véranda. Par ailleurs, aucun profilé de transition n'est nécessaire entre les pièces, pour un rendu propre et fini.

Aperçu de la gamme de planches et de dalles

	dimensions	épaisseur	chanfreins
PULSE CLICK NOUVEAUTÉ Planches longues et larges résistantes à l'usure pour une pose par encliquetage	 151 x 21 cm	≡ 4,5 mm	
PULSE CLICK+ NOUVEAUTÉ Planches longues et larges très résistantes à l'usure pour une pose par encliquetage	 151 x 21 cm	≡ 4,5 mm	
PULSE GLUE+ NOUVEAUTÉ Planches longues et larges très résistantes à l'usure pour une pose par collage	 151,5 x 21,7 cm	≡ 2,5 mm	
BALANCE CLICK Planches standard résistantes à l'usure pour une pose par encliquetage	 125,1 x 18,7 cm	≡ 4,5 mm	
BALANCE CLICK+ Planches standard très résistantes à l'usure pour une pose par encliquetage	 125,1 x 18,7 cm	≡ 4,5 mm	
BALANCE GLUE+ Planches standard très résistantes à l'usure pour une pose par collage	 125,6 x 19,4 cm	≡ 2,5 mm	
AMBIENT CLICK Dalles rectangulaires résistantes à l'usure pour une pose par encliquetage	 130 x 32 cm	≡ 4,5 mm	
AMBIENT CLICK+ Dalles rectangulaires très résistantes à l'usure pour une pose par encliquetage	 130 x 32 cm	≡ 4,5 mm	
AMBIENT GLUE+ Dalles rectangulaires très résistantes à l'usure pour une pose par collage	 130,5 x 32,7 cm	≡ 2,5 mm	



CLASSE 32
Pour un usage domestique.
Usage quotidien normal dans des espaces de vie ordinaires.



CLASSE 33
Pour un usage commercial.
Sols très résistants à l'usure pour espaces plus fréquentés.



Pulse/Balance/Ambient Click : garantie commerciale sur demande spécifique. Contactez votre représentant commercial local.

pack	pose	niveau de performance	garantie
7 x  = 2,220 m ²			 
7 x  = 2,220 m ²			 
11 x  = 3,616 m ²			
9 x  = 2,105 m ²			 
9 x  = 2,105 m ²			 
15 x  = 3,655 m ²			
5 x  = 2,080 m ²			 
5 x  = 2,080 m ²			 
9 x  = 3,841 m ²			

25

YEAR WARRANTY


DOMESTIC USE*

Pulse/Balance/Ambient Click + et Glue+ : garantie commerciale sur demande spécifique (5 à 15 ans). Contactez votre représentant commercial local.



Des détails qui font la différence

Chaque sol vinyle a sa propre histoire, ainsi qu'un aspect et un ressenti uniques. Les concepteurs Quick-Step choisissent soigneusement la structure, le traitement, la finition et le chanfrein qui s'adaptent parfaitement au caractère de chaque décor de sol.



Les icônes indiquent les caractéristiques spécifiques au décor de chaque sol.


AMCL 40035

Structure




Structure bois élégante

Une texture de surface discrète et une structure de grain fin pour un effet bois ainsi qu'un aspect et un ressenti très naturels.



Structure bois naturelle

Une texture de surface où le grain, les nœuds et les fissures sont non seulement visibles sur le décor, mais également ressentis au niveau de la structure de surface. Le résultat n'a rien à envier au bois véritable.



Structure bois intense

Cette structure distincte présente des profondeurs et des niveaux de brillance variables qui accentuent les nœuds et les fissures. La structure de décor et de surface est plus prononcée que la structure bois naturelle.



Structure minérale


Une texture de surface qui représente de manière réaliste la structure d'un décor minéral.

Traitement



Brossé

Un effet de surface qui donne l'aspect du bois brossé. Le traitement brossé ajoute de la profondeur et de l'authenticité à un sol Livyn.



Découpe à la scie

Cet effet donne l'impression d'un bois brut de sciage.

Finition



Finition mate

Un brillant mat confère au sol un aspect très naturel.



Chanfrein rustique

Chanfrein foncé qui souligne le caractère rustique et de récupération du sol.



Chanfrein moderne

Le chanfrein délimite les bords des planches pour un rendu propre et moderne.

NOUVEAUTÉ



PULSE CLICK

PUCL
151 x 21 cm ≡ 4,5 mm

PULSE CLICK+

PUCP
151 x 21 cm ≡ 4,5 mm

PULSE GLUE+

PUGP
151,5 x 21,7 cm ≡ 2,5 mm



CHÊNE BRISE MARINE CLAIR
PUCL40079 | PUCP40079 | PUGP40079



PIN BRUME MATINALE
PUCL40074 | PUCP40074 | PUGP40074



CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE GRIS CHALEUREUX
PUCL40083 | PUCP40083 | PUGP40083



CHÊNE AUTOMNE GRIS CHALEUREUX
PUCL40089 | PUCP40089 | PUGP40089



CHÊNE COTON GRIS CHALEUREUX
PUCL40105 | PUCP40105 | PUGP40105



CHÊNE COTON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE
PUCL40106 | PUCP40106 | PUGP40106



CHÊNE BRISE MARINE BEIGE
PUCL40080 | PUCP40080 | PUGP40080



CHÊNE COTON BEIGE
PUCL40103 | PUCP40103 | PUGP40103



CHÊNE AUTOMNE NATUREL CLAIR
PUCL40087 | PUCP40087 | PUGP40087



CHÊNE ROSÉ PUR
PUCL40097 | PUCP40097 | PUGP40097




CHÊNE PIQUE-NIQUE OCRE
PUCL40093 | PUCP40093 | PUGP40093



CHÊNE BRISE MARINE NATUREL
PUCL40081 | PUCP40081 | PUGP40081



CHÊNE COTON NATUREL
PUCL40104 | PUCP40104 | PUGP40104



CHÊNE PIQUE-NIQUE NATUREL CHALEUREUX
PUCL40094 | PUCP40094 | PUGP40094



CHÊNE AUTOMNE MIEL
PUCL40088 | PUCP40088 | PUGP40088



CHÊNE MIEL PUR
PUCL40098 | PUCP40098 | PUGP40098



PIN CRÉPUSCULE

PUCL40075 | PUCP40075 | PUGP40075



CHÊNE AUTOMNE MARRON

PUCL40090 | PUCP40090 | PUGP40090



CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE MARRON

PUCL40086 | PUCP40086 | PUGP40086



CHÊNE VIGNOBLE MARRON

PUCL40078 | PUCP40078 | PUGP40078



PUCL 40081
SOL LIVYN QUICK-STEP AVEC PLANCHE VARIATION



AUTRE SOL VINYLE SANS PLANCHE VARIATION

L'effet planche ainsi que ses variations de couleurs et nuances plus vraies que nature apportent une touche naturelle et authentique à votre intérieur.

BALANCE CLICK

BACL

125,1 x 18,7 cm $\equiv$ 4,5 mm

BALANCE CLICK⁺

BACP

125,1 x 18,7 cm $\equiv$ 4,5 mm


BALANCE GLUE⁺

BAGP

125,6 x 19,4 cm $\equiv$ 2,5 mm



NOUVEAUTÉ



CHÊNE CANYON CLAIR AVEC TRAITS DE SCIE

BACL40128 | BACP40128 | BAGP40128




PLANCHES ARTISANALES GRISSES

BACL40040 | BACP40040 | BAGP40040



CHÊNE CANYON BEIGE

BACL40038 | BACP40038 | BAGP40038



NOUVEAUTÉ





CHÊNE FLOTTÉ CLAIR

BACL40017 | BACP40017 | BAGP40017



CHÊNE CLAIR SOYEUX

BACL40052 | BACP40052 | BAGP40052




CHÊNE CANYON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE

BACL40030 | BACP40030 | BAGP40030



CHÂTAIGNIER VINTAGE CLAIR

BACL40028 | BACP40028 | BAGP40028



NOUVEAUTÉ



CHÊNE PERLÉ BEIGE

BACL40131 | BACP40131 | BAGP40131



CHÊNE FLOTTÉ BEIGE

BACL40018 | BACP40018 | BAGP40018



CHÊNE CLAIR SELECT

BACL40032 | BACP40032 | BAGP40032



NOUVEAUTÉ



CHÊNE NATUREL SOYEUX ET CHALEUREUX

BACL40130 | BACP40130 | BAGP40130



CHÊNE NATUREL SELECT

BACL40033 | BACP40033 | BAGP40033



CHÊNE CANYON NATUREL

BACL40039 | BACP40039 | BAGP40039




CHÊNE COTTAGE NATUREL

BACL40025 | BACP40025 | BAGP40025



CHÂTAIGNIER VINTAGE NATUREL

BACL40029 | BACP40029 | BAGP40029



NOUVEAUTÉ




CHÊNE PERLÉ MARRON GRIS

BACL40133 | BACP40133 | BAGP40133




CHÊNE GRIS BRUN SOYEUX
BACL40053 | BACP40053 | BAGP40053



CHÊNE CANYON BRUN CLAIR AVEC TRAITS DE SCIE
BACL40031 | BACP40031 | BAGP40031



CHÊNE COTTAGE GRIS BRUN
BACL40026 | BACP40026 | BAGP40026



CHÊNE CANYON MARRON
BACL40127 | BACP40127 | BAGP40127

NOUVEAUTÉ



CHÊNE HÉRITAGE GRIS
BACL40037 | BACP40037 | BAGP40037



CHÊNE COTTAGE BRUN FONCÉ
BACL40027 | BACP40027 | BAGP40027

AMBIENT CLICK

AMCL
130 x 32 cm $\approx$ 4,5 mm

AMBIENT CLICK+

AMCP
130 x 32 cm $\approx$ 4,5 mm

AMBIENT GLUE+

AMGP
130,5 x 32,7 cm $\approx$ 2,5 mm



BÉTON CLAIR
AMCL40049 | AMCP40049 | AMGP40049



BÉTON GRIS CHALEUREUX
AMCL40050 | AMCP40050 | AMGP40050



BÉTON GRIS FONCÉ
AMCL40051 | AMCP40051 | AMGP40051



ARDOISE NOIRE
AMCL40035 | AMCP40035 | AMGP40035

ÉTAPE 1

POSE

Posez votre sol sans aucun problème !

1 Une pose simple grâce au système d'encliquetage

Notre système d'encliquetage Uniclic® Multifit a été spécialement conçu pour les sols Livyn. C'est la raison pour laquelle ils sont rapides et simples à poser. La technologie d'encliquetage a plat amélioré offre une résistance supérieure grâce au verrouillage vertical et horizontal.



2 Pose du sol Livyn sur du plancher chauffant et rafraîchissant

Grâce à leur excellente conductivité thermique, les sols Livyn sont compatibles avec une pose sur du plancher chauffant et rafraîchissant basse température.

Pour en savoir plus :
visitez le site www.quick-step.com



3 Solution de rénovation adaptée

Les sols Livyn sont fins et souples. Par conséquent, ils peuvent facilement recouvrir des revêtements de sol plans existants. Vous éviterez ainsi de nombreux efforts de dépose et pourrez rénover votre intérieur sans problème.



Outils de pose

Posez votre sol vinyle en toute simplicité, tel un professionnel, avec l'outil de pose et le cutter pratiques Livyn Quick-Step.



Quick-Step®
CUTTER LIVYN



Quick-Step®
OUTIL DE POSE LIVYN



Les sols Livyn Quick-Step peuvent être posés selon deux méthodes : sols flottants ou sols collés en plein.



Pour une pose parfaite, consultez les vidéos de pose à l'adresse
bit.ly/ytquickstep

Choisissez tout simplement : sol à encliqueter ou à coller ?



À ENCLIQUETER

Posez votre sol Livyn en toute simplicité grâce au système d'encliquetage breveté Uniclic® Multifit pour Livyn. Une bonne sous-couche a un impact majeur sur l'aspect final, la qualité et le confort de votre sol Livyn Quick-Step. Utilisez une sous-couche Basic pour toutes les poses habituelles. En cas de fortes variations de températures (par ex. dans une véranda), utilisez la sous-couche Sun/Heat Livyn.

- Une sous-couche Quick-Step permet d'obtenir une surface plane et d'éviter les petites irrégularités.
- Elle offre une excellente isolation acoustique et réduit les craquements lorsque vous marchez sur le sol.
- Compatible avec le chauffage/le refroidissement par le sol.



Quick-Step® **SOUS-COUCHE BASIC** QSVUDLB15

Contenu :
1 boîte = 15 m²
Épaisseur : 1 mm



Quick-Step® **SOUS-COUCHE SUN/HEAT** QSVUDLSH10

Contenu :
1 boîte = 10 m²
Épaisseur : 1,5 mm



À COLLER

Les gammes Livyn Glue+ Quick-Step peuvent aussi être collées en plein. En collaboration avec le spécialiste du collage, Soudal, Quick-Step a mis au point une colle de qualité supérieure spécialement conçue pour les sols Livyn.

- S'applique facilement et garantit une prise rapide.
- Étanche.
- Compatible avec le chauffage/le refroidissement par le sol.



Quick-Step® **COLLE LIVYN**

15 kg : QSVGLUE15 = pour +/- 50 m²
6 kg : QSVGLUE6 = pour +/- 20 m²



Quick-Step® **TRUELLE LIVYN** QSPA2

La truelle pour colle Livyn garantit l'application de la quantité de colle idéale par m². À commander séparément.

Pour des résultats optimaux, par encliquetage ou collage, toujours commencer avec un support plan. S'assurer qu'il est complètement sec et exempt de poussière et de graisse. **Pour plus de conseils sur la préparation du support, visitez le site www.quick-step.com ou contactez votre revendeur Quick-Step local.**



ÉTAPE 2

FINITION

Optez pour une finition parfaite

Obtenez une finition parfaite pour votre sol avec les plinthes et les profilés Quick-Step.

Plinthes

Quick-Step®

PLINTHE LIVYN

2 000 x 48 x 9 mm / 2 000 x 55 x 9 mm



Quick-Step®

PLINTHE À PEINDRE SOUPLE


40 x 14 mm (peut être coupée à la longueur voulue)



Quick-Step®

PLINTHE À PEINDRE LIVYN

2 400 x 55 x 8 mm



QSVSKRA(-) : 2 000 x 48 x 9 mm. Disponible pour tous les sols Balance et Ambient

QSVSKRB(-) : 2 000 x 55 x 9 mm. Disponible pour tous les sols Pulse

Parfaitement assorties, en termes de couleur et de structure, avec votre sol Livyn Quick-Step. Étanches et très résistantes à l'usure, pour une vie entière de plaisir.

Profilés de finition en aluminium

Quick-Step®

PROFILÉ DE DILATATION LIVYN

2 000 x 7 x 24 mm

QSVEXPSILV (pour un usage domestique*)

2 000 x 5 x 26 mm

QSVEXPCOMSILV (pour un usage commercial**)



Quick-Step®

PROFILÉ DE TRANSITION LIVYN

2 000 x 7 x 26 mm

QSVADPSILV (pour un usage domestique*)

2 000 x 7 x 24 mm

QSVADPCOMSILV (pour un usage commercial**)



Quick-Step®


PROFILÉ DE BORDURE LIVYN

2 000 x 7 x 18 mm

QSVENPSILV (pour un usage domestique*)

2 000 x 7 x 20 mm

QSVENPCOMSILV (pour un usage commercial**)



Quick-Step®

PROFILÉ MULTIFONCTION

1 860 x 47 x 12,3 mm

Disponible en couleur argent, or et bronze. Permet de rattraper les différences de hauteur pouvant aller jusqu'à 12,3 mm et peut être utilisé comme profilé de transition ou de dilatation.



Quick-Step®

COLLE ONE4ALL

290 ml QSGlUE290

Les plinthes et les profilés peuvent être posés rapidement et en toute sécurité grâce à la colle One4All Quick-Step.

Escaliers et marches



Collez toujours les panneaux de sol sur votre escalier.

Quick-Step®
**PROFILÉ D'ESCALIER
COIN INTÉRIEUR À COLLER**
2 000 x 25 x 25 mm



Quick-Step®
**PROFILÉ D'ESCALIER
COIN EXTÉRIEUR À COLLER**
2 000 x 26 x 40 mm



Quick-Step®
**PROFILÉ D'ESCALIER
À ENCLIQUETER**
2 000 x 15 x 30 mm



Outils de finition

Quick-Step®
KIT
310 ml QSKIT(-)



Pâte élastique à base d'acrylique. À utiliser pour combler les trous dans une couleur assortie.

Quick-Step®
HYDROKIT
310 ml QSKITTRANSP



L'Hydrokit Quick-Step est un silicone transparent qui permet d'obtenir une finition invisible et étanche.

Quick-Step®
ROSACES POUR RADIATEUR
Contenu : 2 rosaces pour radiateur par pack QSRCINOX15/22



Les rosaces pour tuyaux (en acier inoxydable) permettent la finition des éléments de chauffage et des tuyaux. Disponibles en deux diamètres : 15 mm et 22 mm.

ÉTAPE 3

NETTOYAGE

Maintenez votre sol en parfait état



Quick-Step®
**PRODUIT DE NETTOYAGE
POUR LIVYN**

QSVCLEANING750

Spécialement conçu pour la gamme Livyn, Livyn Clean Quick-Step est utilisé pour l'entretien quotidien de votre sol. Il protège la couche supérieure spéciale qui facilite la préservation de la beauté d'origine et de l'aspect mat naturel de votre sol.



- ☑ 100 % recyclable
- ☑ Nous avons recours à des matières premières sélectionnées avec soin
- ☑ Nous investissons dans la production économe en énergie



Chez Quick-Step, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique. Quick-Step garantit un sol vinyle 100 % sans phtalate. Par conséquent, aucun phtalate n'est ajouté au cours du processus de production ou de recyclage. Seuls nos propres sols et chutes, qui ne contiennent aucun plastifiant nocif, sont réutilisés. Grâce à la surface parfaitement étanche des sols LVT, seul un minimum absolu de composés organiques volatils est libéré, soit cent fois moins que le niveau maximal exigé par les réglementations européennes.

Nous voulons vous assurer que notre engagement envers une vie plus saine, la sécurité et la durabilité correspond non seulement aux exigences des normes internationales, mais également à vos normes.



LIVYN |

COLLECTION 2016 - 2017



Choisissez un expert en pose de produits Quick-Step®



Une fois le sol Quick-Step idéal choisi, la pose est l'étape importante suivante. Optez pour un expert en pose de produits Quick-Step qui posera votre sol conformément aux normes les plus strictes et avec le souci du détail qu'il mérite. Quick-Step vous offrira d'ailleurs 2 ans de garantie sur la pose si vous faites appel à un expert en pose de produits Quick-Step. Trouvez votre expert local sur le site www.quick-step.com

Essayez notre Floor Advisor

Vous seriez curieux de voir le rendu du sol Livyn dans votre intérieur ? Essayez notre Floor Advisor en ligne : choisissez un sol, chargez une photo sur le site www.quick-step.com et découvrez quel sol est le plus adapté.

Votre point de vente Quick•Step®



www.quick-step.com

SUIVEZ-NOUS SUR



www.facebook.com/QuickStepFloors



www.youtube.com/quickstepfloor



plus.google.com/+quickstep



www.pinterest.com/quickstepfloor



[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® est un produit de qualité fabriqué par UNILIN bvba - division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wilaesbeke, Belgique, Europe. COVERPHOTO PUCL 40104.
Les photos du produit peuvent ne pas être parfaitement fidèles au produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis.
Contenu © 2016-2017 par UNILIN bvba - division Flooring.
Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. Réf. d'impression 016 067 01