



PRODUITS 2019



PARQUET INTELLIGENCE

NOTRE SAVOIR
FAIRE, VOS
AVANTAGES.

LE PROGRÈS EN TOUTE CONFIANCE

Depuis plus de 180 ans, notre famille est liée à l'élément naturel qu'est le bois, et non sans raison : en effet, notre ville d'origine, Weiz, est nichée en plein cœur de la verdoyante Styrie, la région la plus boisée d'Autriche. Tout comme nos forêts, nous ne cessons de grandir et de nous développer. Dr. Nicola Weitzer et Mag. Alexandra Decker-Weitzer représentent la septième génération à la tête de l'entreprise familiale. La responsabilité envers les générations futures est le moteur de décisions à longs termes aux plans économique, écologique et social.

Nous sommes fiers d'estampiller nos produits « Made in Austria »:

- De la grume coupée aux parquets finis, toutes les opérations de transformation sont réalisées par nos soins en Autriche.
- La responsabilité sociale est une composante essentielle de la politique de notre société. Nous avons aussi à cœur de préserver les emplois de nos collaborateurs en Autriche à l'avenir.

PARQUET INTELLIGENCE, C'EST:

DES SOLUTIONS
PARFAITES POUR TOUS LES
DOMAINES D'USAGE!

Vous souhaitez un parquet qui vous offre des avantages fonctionnels ?

Nos solutions intelligentes: Les caractéristiques uniques au monde de notre parquet sans entretien, de notre parquet santé et de notre parquet silence ainsi que la solution globale de Weitzer Parkett pour rénovation incarnent les nombreuses preuves de notre force innovante qui pose des jalons dans le domaine des parquets. Et nous pouvons vous promettre : plus de plaisir, plus de confort et une meilleure qualité de vie!



GÉNÉRALITÉS

FINITIONS	05
APERÇU DES COLLECTIONS	06
COLLECTIONS	11
TRAITEMENT DE SURFACE	12
CHOIX D'ASPECTS	13
ASPECTS VISUELS	14
MOTIFS DE POSE	16
PARQUET SANS ENTRETIEN	18
PARQUET SANTÉ	20
PARQUET SILENCE	22
RÉNOVER AVEC PARQUET	24

PRODUITS

iDESIGN PARKETT	
EDITION SPÉCIALE	26
ASPECT VISUEL PLANCHE	34
ASPECT VISUEL LAME LARGE	44
ASPECT VISUEL LAMELLE	50
ASPECT VISUEL STRIP	55
L'HABILLAGE D'ESCALIER	
WP MULTI	58
SYSTÈME DE PLINTHES	
POUR PARQUET	65
ACCESSOIRES PARQUET	68

INFORMATIONS IMPORTANTES

LE BOIS, À NOTRE FAÇON	73
ÉCOLOGIQUE	76



CONSTITUTION DES PARQUETS



PARQUET 2 PLIS

Un support en bois avec la quantité de bois noble adapté - ce qui nous permet d'obtenir des produits de faible épaisseur totale particulièrement avantageux pour les rénovations



PARQUET 3 PLIS

Du bois noble, un support et un contreparement pour un haut degré de stabilité, notamment pour la pose flottante.

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE



RAINURES-LANGUETTES

Assemblage par rainures et languettes sur les 4 cotés



DOUBLE-CLICK

un verrouillage rapide et sûr: un assemblage longitudinal et transversal ne comportant aucune élément synthétique et donc garanti sans plastifiant!

EPAISSEUR DE PAREMENT



de 2,5 à 5 mm env.

plus le parement est épais, plus le nombre de ponçage possible du parquet est élevé

LES TECHNIQUES DE POSE



LE COLLAGE À PLEIN

adapté pour le collage à plein (ce qui fait du sol un parquet silence)



LA POSE FLOTTANTE

adapté pour une mise en œuvre à pose flottante sur une sous-couche résiliente



POSE FLOTTANTE SUR SOUS-COUCHE ADHESIVE

Adapté à une pose flottante sur sous-couche adhésive WP Looseglue

HYDROSTOP



UNE IMPRÉGNATION PÉRIPHÉRIQUE UNIQUE

Une imprégnation périphérique unique des chants réalisée en usine assure une protection optimale contre la pénétration d'humidité et évite ainsi l'apparition de tâches et de déformations

LA POSE À BÂTONS ROMPUS



DES LAMES GAUCHES ET DROITES

permettent des motifs de pose des plus variés

L'HABILLAGE D'ESCALIER WP MULTI



NE PAS OUBLIER :

Pour chaque parquet, vous obtiendrez l'habillage d'escalier adapté ! Indépendamment de l'essence du bois, du format, de la couleur et du traitement de finition


COMPATIBLE SUR PLANCHER CHAUFFANT*



BEDINGT



GUT



SEHRGUT

NON RECOMMANDÉ À TRÈS APPROPRIÉ

Adapté aux planchers chauffants basse température [demander la fiche technique correspondante pour toute précision]

DURETÉ DE L'ESSENCE DE BOIS*



WEICH

MITTEL HART

HART

SEHR HART

TENDRE À TRÈS DUR

La dureté du bois joue un rôle notamment au niveau des charges ponctuelles - la résistance à l'usure est accrue par le traitement de finition.



PARQUET
**SANS
EN-
TRETEN**



PARQUET
SILENCE

Un vernis spécial, particulièrement écologique, sans entretien et peu salissant, composé de 7 couches indissociables

VOUS VOYEZ un aspect satiné

VOUS SENTEZ une surface homogène lisse

DES CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES

- particulièrement adapté pour des sollicitations importantes
- résistance aux rayures élevée, stabilité aux produits chimiques, etc.
- correspond à la classe d'usage C selon la norme ÖNORM C2354 (la plus haute des trois classes possibles).



PROSTRONG
LA FINITION
VERNI SATINÉ



PARQUET
**SANS
EN-
TRETEN**



PARQUET
SILENCE

Réunit les avantages de la finition vernie ProStrong, sans entretien, avec l'aspect visuel de la finition huilée naturele ProVital finish.

VOUS VOYEZ un aspect mat

VOUS SENTEZ l'empreinte des pores du bois

DES CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES

- particulièrement adapté pour des sollicitations importantes
- résistance aux rayures élevée, stabilité aux produits chimiques, etc.
- correspond à la classe d'usage C selon la norme ÖNORM C2354 (la plus haute des trois classes possibles).



PROACTIVE+
LA FINITION
VERNI MAT
ASPECT HUILÉ



PARQUET
SANTÉ



PARQUET
SILENCE

Des huiles naturelles pures, qui pénètrent profondément dans les pores, apportant au parquet une protection particulière.

VOUS VOYEZ un aspect mat soyeux

VOUS SENTEZ la structure du bois à fleur de peau

DES CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES

- particulièrement respirant
- rénovation partielle possible
- finition huilée finie en usine, pour les locaux d'habitation
- pour un usage en locaux public, l'application d'une couche de finish après la pose est absolument nécessaire



PROVITAL finish
LA FINITION
HUILE NATURELLE

PLANCHE IMPÉRIALE

Parquet contrecollé 3 plis



Dimension: 3500 x 350 x 18 mm

Dimension: 3500 x 300 x 18 mm



WP PLANCHE LARGE

Parquet contrecollé 3 plis



Dimension: 2400 x 280 x 14 mm

Dimension: 2400 x 240 x 14 mm

Dimension: 2400 x 193 x 14 mm



WP CHARISMA MONOLAME

Parquet contrecollé 3 plis | Dimensions: 2245 x 193 x 14 mm



WP PLANCHE PERFECTA

Parquet contrecollé 2 plis | Dimensions: 1800 x 175 x 9,3 mm



WP PLANCHE COMFORT

Parquet contrecollé 3 plis | Dimensions: 1800 x 175 x 11 mm



WP QUADRA 1800

Parquet contrecollé 3 plis | Dimensions: 1800 x 175 x 14 mm



WP QUADRA

Parquet contrecollé 3 plis | Dimensions: 1700 x 160 x 14 mm



COLLECTION **LAVA**

COLLECTION **TERRA**

Chêne Croquant

Chêne Croquant

Chêne fumé à cœur Mélange
 Chêne fumé à cœur

Chêne Cognac
 Chêne Coffee
 Chêne Havanne
 Chêne Croquant

Chêne Havanne

Chêne Croquant

Chêne fumé à cœur

Noyer étuvé

COLLECTION FIRE	COLLECTION NATUR	COLLECTION STONE	COLLECTION SAND
	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Mandel  Chêne  Chêne Pur 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Oyster  Chêne Kaschmir  Chêne Ice  Chêne Savanne  Chêne Polaire  Chêne Gris Truffe  Chêne Taupe 	
	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Mandel  Chêne  Chêne Pur 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Oyster  Chêne Kaschmir  Chêne Ice  Chêne Savanne  Chêne Polaire  Chêne Gris Truffe  Chêne Taupe 	
	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Mandel  Chêne  Chêne clair  Chêne Pur 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Oyster  Chêne Kaschmir  Chêne Ice  Chêne Savanne  Chêne Polaire  Chêne Gris Truffe  Chêne Quartz Ambré Ice  Chêne Taupe 	<ul style="list-style-type: none">  Pin Cembro Edelweiss  Frêne
	<ul style="list-style-type: none">  Chêne 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Savanne 	
	<ul style="list-style-type: none">  Chêne  Chêne Pur 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Oyster  Chêne Kaschmir  Chêne Savanne  Frêne Polaire  Chêne Quartz Ambré Ice 	
	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Mandel  Chêne  Chêne Pur 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Oyster  Chêne Kaschmir  Chêne Ice  Chêne Savanne  Chêne Polaire  Chêne Gris Truffe  Chêne Taupe 	

ASPECT VISUEL LAME LARGE

WP 4140

Parquet contrecollé 2 plis | Dimensions: 1400 x 140 x 11 mm




WP 4100

Parquet contrecollé 2 plis | Dimensions: 1000 x 125 x 11 mm



WP CHARISMA 2 FRISES

Parquet contrecollé 3 plis | Dimensions: 2245 x 193 x 14 mm




WP 450

Parquet contrecollé 2 plis | Dimensions: 500 x 65 x 11 mm



WP CHARISMA 3 FRISES

Parquet contrecollé 3 plis | Dimensions: 2245 x 193 x 14 mm



WP STRIP 45

Parquet contrecollé 2 plis | Dimensions: 360 x 108 x 11 mm



ASPECT VISUEL STRIP

COLLECTION **LAVA**

-  Chêne fumé à cœur Mélange
-  Chêne fumé à cœur

COLLECTION **TERRA**

-  Chêne Coffee
-  Chêne Croquant

-  Chêne fumé à cœur Mélange
-  Chêne fumé à cœur

-  Noyer étuvé
-  Chêne Coffee
-  Chêne Croquant

-  Chêne fumé à cœur Ice

-  Noyer étuvé

-  Chêne fumé à cœur

-  Noyer étuvé
-  Chêne Coffee

-  Chêne fumé à cœur

-  Noyer étuvé
-  Chêne Havanne

-  Chêne fumé à cœur

-  Noyer étuvé

COLLECTION FIRE	COLLECTION NATUR	COLLECTION STONE	COLLECTION SAND
	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Mandel  Chêne  Chêne Pur 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Oyster  Chêne Kaschmir  Chêne Ice  Chêne Savanne  Chêne Polaire  Chêne Gris Truffe  Chêne Taupe 	
<ul style="list-style-type: none">  Robinier étuvé 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Mandel  Chêne  Chêne Pur 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Oyster  Chêne Kaschmir  Chêne Ice  Chêne Savanne  Chêne Polaire  Chêne Gris Truffe  Chêne Quartz Ambré Ice  Chêne Taupe 	
	<ul style="list-style-type: none">  Chêne 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Kaschmir  Frêne Polaire 	
<ul style="list-style-type: none">  Robinier étuvé  Hêtre étuvé 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Oyster  Chêne Kaschmir  Chêne Savanne 	<ul style="list-style-type: none">  Frêne Latte  Érable du Canada  Frêne
<ul style="list-style-type: none">  Robinier étuvé  Merisier étuvé  Hêtre étuvé 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne  Chêne Pur 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Oyster  Chêne Kaschmir  Chêne Savanne  Frêne Polaire 	<ul style="list-style-type: none">  Érable du Canada  Frêne
<ul style="list-style-type: none">  Robinier étuvé 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne 	<ul style="list-style-type: none">  Chêne Kaschmir 	<ul style="list-style-type: none">  Frêne



LES PLUS BELLES COULEURS SONT L'APANAGE DE DAME NATURE.

C'EST POURQUOI ELLE
EST NOTRE SOURCE
D'INSPIRATION.



LAVA

Notre collection
de parquets LAVA :
La force de la terre en fusion.
Secrète et magique. Ses re-
flets foncés, ses nuances et ses
ombres créent une atmosphère
d'une beauté intemporelle.



TERRA

Notre collection
de parquets TERRA :
La matière de laquelle jaillit la
vie. Capturée dans des tons bruns
qui renvoient votre environne-
ment à la terre et offrent à votre
maison chaleur et sérénité.



FIRE

Notre collection
de parquets FIRE :
Une passion ardente, un spec-
tacle de tons rouges. Avec ses
teintes soutenues, elle place des
accents plein de dynamisme et
des reflets de joie de vivre.



NATUR

Notre collection
de parquets NATUR :
La clarté, l'authenticité et le
naturel. Une beauté réservée qui
met en valeur sa séduction sans
teintes criardes. Une interpréta-
tion souveraine du bon goût.



STONE

Notre collection
de parquets STONE :
Étonnant avec la variété raffinée
de leurs nuances. Leurs tonalités
claires et vivaces allant jusqu'à
des empreintes plus foncées et
captivantes donnent une am-
biance moderne et raffinée à votre
intérieur.



SAND

Notre collection
de parquets SAND :
Un cliché instantané de longues et
solitaires plages de sable, le mu-
gissement de la mer et la tiédeur
d'une brise. Ses tons chauds et
clairs éveillent des rêves diurnes
exaltés et vous apportent au quo-
tidien une délicieuse détente.

CHOIX D'ASPECT ET TRAITEMENT DE SURFACE


AUSSI VARIÉE
QUE LA VIE.



EXQUISIT

Offre un aspect élégant et homogène en texture et en couleur pour de fortes sollicitations.


Caractéristiques particulières : Très petits noeuds, veinure régulière, maille, aubier exclu



CALME (NATURE ET SÉLECT)

Ce choix d'aspect est un mélange intemporel avec une texture discrète à décorative

Caractéristiques particulières : Petits noeuds, différences de couleurs naturelles, aubier exclu.



VIVANT (ACCENT, ORIGINAL*)

Choix d'aspect vivant grâce à une proportion importante de noeuds et une forte coloration équilibrée par l'absence d'aubier. **Caractéristiques particulières :** Noeuds, veinure prononcée, aubier exclu.



VIVANT CONTRASTÉ

(NATUREL, ORIGINAL, SPECTRUM, STRUCTURE)

Le choix d'aspect vivant et contrasté représente toute la diversité de la nature. L'importante proportion d'aubier lui confère un aspect visuel harmonieux et coloré.

Caractéristiques particulières : Noeuds, aubier, veinure naturelle



CARACTÈRE

(NOUEUX, MARKANT, ORIGINAL*)

Ce choix d'aspect plein de vie reflète sans limite les caractéristiques de croissance et les processus de vieillissement du chêne. **Caractéristiques particulières :** tailles des noeuds non limitées, noeuds et fentes d'extrémités mastiqués, importantes différences de couleurs et de structure, aubier exclu.



CARACTÈRE CONTRASTÉ

(MARKANT, BRUT DE CROISSANCE, ORIGINAL)

La proportion d'aubier confère un visuel coloré avec toute la force d'expression de l'arbre. Présente du caractère et prolonge la vie de l'arbre à travers un morceau de nature à l'état pur.

Caractéristiques particulières : tailles des noeuds non limitées, noeuds et fentes d'extrémités mastiqués, veinure naturelle, importantes différences de couleurs et de structure, aubier



CHANFREINÉ

Souligne la forme planche, donne de la profondeur et de la présence



BROSSÉ

Souligne la structure naturelle des fibres de bois



BROSSÉ FORT

Souligne particulièrement la structure du bois



VIEUX BOIS

Singularités accentuées à la main



TEXTURÉ

Rabotage doux et varié pour une sensation particulière à la marche



ASPECTS VISUELS DES PARQUETS WEITZER

LE FORMAT ADAPTÉ À
CHAQUE STYLE.

ASPECT VISUEL PLANCHE

- Un caractère très expressif, naturel, de surface généreuse
- Élégant, vivant et intemporel
- Les propriétés sublimes du bois restent entièrement préservées, chaque planche est une pièce unique
- Disponible également en version exclusive Planche Large pour une présence forte avec sa longueur et ses trois largeurs



ASPECT VISUEL LAME LARGE

- Un format généreux entre aspect visuel Planche et aspect visuel Lamelle
- L'expression d'un décor intemporel
- Particulièrement sublimé dans de grands espaces habitables ouverts
- S'intègre aussi avec élégance dans des locaux de dimensions plus modestes
- Les motifs de pose classiques à bâtons rompus et point de Hongrie sont également possibles



ASPECT VISUEL LAMELLE

- Un format classique intemporel
- En harmonie avec tous les styles d'intérieurs
- Offre de multiples choix en motifs de pose, comme à bâtons rompus simples, doubles et quadruples, à damiers décalés, à coupe de pierre
- parfaitement adapté aux combinaisons avec d'autres formats



ASPECT VISUEL STRIP


- Le style unique de Weitzer Parkett
- Effet visuel de petites lamelles aux multiples facettes, dans un style contemporain
- Confère à la pièce une note personnelle et vivante
- Une touche hors du commun, notamment en escaliers (effet visuel en cascade)



MOTIFS DE POSE

APERÇU

ASPECT VISUEL **PLANCHE**




A L'ANGLAISE À
COUPE PERDUE




A L'ANGLAISE À COUPE
PERDUE EN DIAGONALE

ASPECT VISUEL **LAME LARGE**




A L'ANGLAISE À
COUPE PERDUE



A L'ANGLAISE À COUPE
PERDUE EN DIAGONALE




EN ÉCHELLE*




A COUPE DE PIERRE **



POINT DE
HONGRIE (60°) **




POINT DE
HONGRIE (45°) **



A BÂTONS ROMPUS **


ASPECT VISUEL **LAMELLE**




A L'ANGLAISE À
COUPE PERDUE




A L'ANGLAISE À COUPE
PERDUE EN DIAGONALE



A COUPE DE
PIERRE **




A DAMIERS
DÉCALÉS **




A BÂTONS ROMPUS **



A BÂTONS ROMPUS
DOUBLE **




A BÂTONS ROMPUS
TRIPLE**




A BÂTONS ROMPUS
QUADRUPLE **



A L'ANGLAISE À COUPE
PERDUE EN DIAGONALE**



POINT DE
HONGRIE (60°) **




POINT DE
HONGRIE (45°) **

* possible uniquement avec WP 4140 et WP 4100


** possible uniquement avec WP 4140, WP 4100 et WP 450

Pour le motif de pose en Point de Hongrie : tous les articles sont adaptés sauf les produits chanfreinés avec finitions ProStrong et ProActive+!


ASPECT VISUEL STRIP



A L'ANGLAISE À COUPE PERDUE




A L'ANGLAISE À COUPE PERDUE EN DIAGONALE



A PARALLÈLE




A DAMIERS DÉCALÉS




A BÂTONS ROMPUS



A BÂTONS ROMPUS DOUBLE




A COUPE DE PIERRE




A COUPE DE PIERRE EN DIAGONALE

COMBINAISON



BÂTONS ROMPUS AVEC FRISE PÉRIPHÉRIQUE ***



POSE EN ÉCHELLE EN COMBINAISON ***

*** Combinaison: WP 4100 / WP 450

EXEMPLE - À BÂTONS ROMPUS (ASPECT VISUEL LAMELLE)



Un classique intemporel

Que ce soit dans les magazines d'art de vivre tendance ou sur les salons de décorations intérieures : **la pose à bâtons rompus connaît un vrai renouveau.**

Obtenez des effets variés et impressionnants grâce à une pose en Point de Hongrie à 60° ou 45°!

Les motifs de pose à bâtons rompus et en Point de Hongrie sont possibles pour les familles d'articles WP 4140, WP 4100 et WP 450 ! Voir pages 46, 47 et 52.

PARQUET SANS ENTRETIEN

UNIQUE AU MONDE :
SANS AUCUN ENTRETIEN,
UNE ÉCONOMIE DE COÛT
ET DE TEMPS.

J'AIME LE RAFFINEMENT

NÉCESSITE AUCUN ENTRETIEN, UN NETTOYAGE RÉGULIER SUFFIT

IL VOUS OFFRE PLUS DE TEMPS

UNE RÉSISTANCE HORS DU COMMUN

UNE VITRIFICATION EN 7 COUCHES DE VERNIS, LE REND POSSIBLE

PARQUET INTELLIGENCE, C'EST:

LE PREMIER **PARQUET SANS ENTRETIEN** DU MONDE !

Vous voulez économiser le temps et le coût d'entretien de votre parquet ?

Notre solution intelligente : Grâce à la vitrification spéciale et unique au fond des pores, notre parquet est sans entretien, il se contente d'un nettoyage régulier. C'est ainsi que vous économisez du temps et de l'argent. La beauté de votre parquet reste préservée durablement. Absolument sans entretien!

CE QUE NOUS COMPRENONS PAR PARQUET SANS ENTRETIEN

En tant que premier et unique fabricant de parquets sans entretien, Weitzer Parkett considère que l'entretien compliqué et long pour les finitions ProStrong et ProActive+ en locaux d'habitation n'a plus lieu d'être. Le Parquet sans entretien ne nécessite qu'un nettoyage léger, et c'est tout.



SANS
ENTRETIEN

VOUS
RECONNAI-
TREZ NOS
PRODUITS
SANS
ENTRETIEN
GRÂCE À CE
SYMBOLE

DES AVANTAGES UNIQUES:

- UNE FINITION COMPOSÉE DE 7 COUCHES DE VERNIS :

Cette technologie de vitrification unique de la finition ProStrong protège le parquet des rayures et de l'usure même en cas de forte sollicitation. Une finition ProActive+ obtenue en plusieurs couches est disponible en vernis mat aspect huilé.

- UNE DES INSTALLATIONS DE SÉCHAGE POUR BOIS DURS LES PLUS IMPORTANTES D'EUROPE:

L'expérience cumulée durant des décennies en matière de séchage garantit une excellente stabilité de formes, la précision d'ajustage et empêche l'apparition gênante de fentes en présence des conditions ambiantes recommandées. Le résultat : la poussière et la saleté ne se déposent pas et ne pénètrent pas en profondeur dans le bois.

- UNE RÉSISTANCE PARFAITE DANS LE TEMPS :

Notre parquet sans entretien est particulièrement résistant aux rayures et aux produits chimiques.

AUSSI
POUR LA
CUISINE!

UNE BEAUTÉ ÉCLATANTE – JOUR APRÈS JOUR



- LES PRODUITS DE NETTOYAGE SPÉCIAUX DE WEITZER PARKETT :

Les produits de nettoyage idéalement adaptés au parquet sans entretien garantissent une propreté, une hygiène et une beauté durables des parquets. Pour cela, il suffit d'un peu d'eau et de Clever-Cleaner ou de savon de nettoyage. Un entretien complémentaire du parquet n'est plus nécessaire. Bien entendu, tous les produits de nettoyage de Weitzer Parkett sont soumis à des tests écologiques et sont totalement inoffensifs pour l'homme comme pour la nature !

Pour plus d'informations, consultez le guide de vie sur les parquets.

- UNE PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE AVEC L'IMPRÉGNATION DES CHANTS

- WP Charisma est déjà pourvu en usine
- réduit l'absorption d'eau par les arêtes transversales et longitudinales en cas de nettoyage humide
- augmente durablement la résistance de votre parquet aux liquides et aux variations climatiques
- réduit l'apparition de joints

PARQUET SANTÉ


POUR DES
CONDITIONS
AMBIANTES
IDÉALES

JE L'AIME
NATUREL

CRÉE UN ENVIRONNEMENT
SAIN, GRÂCE À
L'EFFET AAAA



PUR ET ABSOLUMENT
NATUREL



FAVORISE VOTRE
BIEN-ÊTRE

TEMPÉRATURE DU SOL
RESSENTIE PLUS ÉLEVÉE
JUSQU'À 2,2 °C.

PARQUET INTELLIGENCE, C'EST:

LE PREMIER **PARQUET SANTÉ** AVEC UN EFFET AAAA !

Vous avez envie d'un sol qui vous garantit un environnement sain et des conditions ambiantes agréables?

Notre solution intelligente : notre parquet santé est à la fois Antiallergique, Antibactérien, Antistatique et Actif respirant. Contrairement aux moquettes, il ne donne aucune prise à la poussière ni aucun milieu propice aux acariens. Avec ses finitions particulières, vous sentez la structure du bois à fleur de peau : vieux bois ou texturé.

CE QUE NOUS COMPRENONS PAR PARQUET SANTÉ

Le type de revêtement posé au sol influence considérablement la santé et le bien-être des personnes. Avec le parquet santé, Weitzer Parkett crée les conditions optimales pour un environnement sain et de bien-être.



SANTÉ

VOUS
RECONNAI-
TREZ NOS
PRODUITS
SANTÉ
GRÂCE À CE
SYMBOLE

DES AVANTAGES UNIQUES:

- DES HUILES ET DES CIRES NATURELES PURES A BASE DE MATIERES PREMIERES RENOVELABLES

La surface du parquet santé est traitée avec des huiles et des cires naturelles qui pénètrent en profondeur dans les pores et offrent au parquet un haut degré de protection. Cette finition particulièrement respirante crée un environnement sain propice au bien-être. Sur le plan esthétique, notre parquet santé séduit par sa structure bois naturelle mise particulièrement en valeur par la finition huilée.

- DU MATÉRIAU NATUREL BOIS:

Le bois crée un intérieur agréable et chaleureux. De nouvelles études d'un Institut de contrôle Allemand indépendant prouvent :

Une température de surface ressentie plus élevée avec le parquet par rapport au

- Revêtement de sol stratifié jusqu'à 0,8 °C
- Carrelage jusqu'à 2,2 °C

D'où une participation aux économies de chauffage !

- LA RÉGULATION DU CLIMAT AMBIANT

Du bois dans un local régule l'humidité relative de l'air. Dans l'idéal, l'air ambiant devrait présenter une humidité de 50 % avec une température de 20 °C. Ces conditions permettent de réduire les risques pour la santé induits par un air trop sec ou trop humide. Le parquet peut apporter une contribution essentielle au climat ambiant, et participe au bien-être.

- AVEC UN EFFET AAAA !

Antiallergique | Antibactérien | Antistatique | Actif respirant

Les parquets Weitzer créent une atmosphère de bien-être saine et hygiénique. Contrairement aux moquettes, la poussière et la saleté ne se fixent pas sur la surface lisse du parquet et les acariens ne peuvent pas se développer.

POUR QUE VOTRE PARQUET RESTE MAGNIFIQUE !



- UN PARQUET... POUR LA VIE

On différencie pour les parquets avec finition ProVital finish le nettoyage de l'entretien. Le nettoyage courant permet d'obtenir une surface propre tous les jours. Un entretien du parquet confère la protection et la capacité de résistance au bois. Un entretien régulier permet de préserver le niveau de brillance de la finition.

Pour plus d'informations, consultez le guide de vie sur les parquets.


PARQUET SILENCE

COMPACTITÉ DANS SA
FORME LA PLUS ÉLÉGANTE
ET SILENCIEUSE.

RÉDUCTION
TRÈS FORTE DU
BRUIT!

JE L'AIME
SILENCIEUX

ASSURE UNE LIAISON
PARFAITE ENTRE LE
PARQUET ET SON SUPPORT.



ACOUSTIQUE
AMÉLIORÉE GRÂCE AUX
NIVEAUX DE FRÉQUENCES
AGRÉABLES.

AMÉLIORE VOTRE
BIEN-ÊTRE.

RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE
DE LA SONORITÉ EN COMBINAISON
AVEC WP LOOSEGLUE

PARQUET INTELLIGENCE, C'EST:

PARQUET SILENCE -
ASSURE UNE ACOUSTIQUE PARFAITE



Vous rêvez d'un calme absolu dans la maison ?

Notre solution intelligente: La fixation solide du parquet sur le support procure de la compacité. C'est ainsi qu'un test indépendant en Allemagne démontre que notre parquet silence collée, est 3 fois plus silencieux que le sol stratifié. A cela se rajoute les fréquences bienfaisantes du matériau bois – la preuve en est que les salles de concert et les instruments de musiques sont réalisés en bois.

CE QUE NOUS ENTENDONS PAR PARQUET SILENCE

L'acoustique d'une pièce, conjointement avec la température, la lumière et l'air sont les facteurs prépondérants pour le bien-être individuel. Weitzer Parkett est un spécialiste dans ce domaine et procure avec sa solution intelligente Parquet Silence une atmosphère décontractante.

- AU MATÉRIAU NATUREL BOIS:

Le parquet assure une plage de fréquences agréables, contrairement aux autres revêtements de sol. Ce n'est pas un hasard si les instruments de musique et les sols des salles de concert sont en bois.

- LE COLLAGE DU PARQUET:

Le collage réalisé par des professionnels assure une liaison parfaite entre le parquet et son support et permet ainsi de réduire au maximum la sonorité.

- LA FINITION PROVITAL

Le parquet silence démontre grâce à cette finition naturelle des réductions particulières des niveaux acoustiques tant en sonorité qu'aux bruits d'impacts.

- WP LOOSEGLUE ET PARQUET SILENCIEUX : DES CHOIX INDISSOCIABLES

WP Looseglue présente d'excellentes propriétés acoustiques. Grâce aux qualités remarquables de réduction de bruit de la sous-couche WP Looseglue, vous atteignez une réduction du bruit de chocs d'env. 18 dB et une amélioration nette du niveau de sonorité. Il en résulte un son délicieusement saturé et compact de vos pas. Elle allie les avantages des deux techniques de pose, la pose flottante et le collage du parquet, et fait d'une pierre deux coups : une rénovation absolument sans poussière et une amélioration de la performance acoustique de la pièce.

NOS SOLUTIONS SILENCE:



Collage à plein:

Amélioration de la sonorité par un collage en plein.




Sous-couche résiliente:

Réduction du bruit de chocs par une pose flottante avec sous-couche résiliente.



Pose flottante sur sous-couche adhésive:

Réduction de la sonorité et des bruits de chocs par adhésivage sur **WP Looseglue** en pose flottante.




RÉNOVER AVEC DU WEITZER PARKETT

SI RAPIDE.
SANS POUSSIÈRE.
SI SILENCIEUX.

RÉNOVATION RAPIDE,
SILENCIEUSE,
SANS POUSSIÈRE.

L'ANCIEN REVÊTEMENT
DE SOL RESTE
EN PLACE.



PARQUET INTELLIGENCE, CE SONT :

JAMAIS ENCORE LA RÉNOVATION A ÉTÉ **AUSSI RAPIDE, SANS POUSSIÈRE ET SILENCIEUSE.**

Vous souhaitez une rénovation de votre revêtement de sol de façon rapide, sans poussière et aussi silencieuse que possible ?

Notre solution intelligente : avec la solution globale de Weitzer Parkett, vous rénovez votre revêtement de sol en seulement quelques heures. L'ancien revêtement de sol peut rester en place. Le nouveau parquet est utilisable immédiatement. Pas de poussière, pas de bruit pour arracher l'ancien revêtement de sol. De plus, la solution globale allie tous les avantages d'une mise en œuvre professionnelle et d'une pose flottante ! Vous obtenez une réduction maximale du bruit et n'entendez plus que le son délicieusement saturé et compact de vos pas.

CE QUE NOUS ENTENDONS PAR RÉNOVATION

La rénovation d'un revêtement de sol est généralement le fruit d'une longue réflexion. On redoute la charge de travail et les coûts. Avec Weitzer Parkett cependant, cela signifie de plus en plus souvent : rénovation SANS poussière, SANS bruit et SANS travaux fastidieux.

Weitzer Parkett a développé une solution globale qui permet de rénover sans poussière. De plus, on obtient une acoustique parfaite.



POSE FLOTTANTE
SUR SOUS-COUCHE
ADHÉSIVE

VOUS
RECON-NAI-
TREZ NOS
PRODUITS
POUVANT
ÊTRE POSÉS
AVEC WP
LOOSEGLUE
GRÂCE À CE
SYMBOLE.

DES AVANTAGES SPÉCIFIQUES:

- UNE RÉNOVATION RAPIDE, SANS POUSSIÈRE ET SILENCIEUSE

Avec la solution de rénovation de Weitzer Parkett, vous travaillez rapidement, sans poussière et silencieusement! Une technique de pose très simple vous garantit une solution agréable pour le consommateur comme pour le poseur.

- L'ANCIEN REVÊTEMENT DE SOL RESTE EN PLACE

Votre nouveau parquet est posé par-dessus votre ancien revêtement de sol. Entre les deux se trouve la sous-couche unique WP Looseglue. La différence avec les sous-couches classiques pour pose flottante est qu'elle est collée au parquet, ce qui permet de poser la plupart des parquets 2 et 3 plis. Associée à un parquet de faible épaisseur, elle permet dans la plupart des cas d'éviter les différences de niveau. Le parquet est utilisable immédiatement après la pose.

- POSE SIMPLE ET RAPIDE

Les travaux d'adaptation généralement conséquents en rénovation, par exemple au niveau des huisseries de portes et des murs pas droits, sont dorénavant très simples. Positionner jusqu'à ce que les lames soient parfaitement en place puis retirer le film de protection de la sous-couche WP Looseglue et c'est fini ! Sans aucune colle ! Les produits avec rainures et languettes sont particulièrement adaptés à cette technique.

- LA PIÈCE EST UTILISABLE IMMÉDIATEMENT

Les meubles déplaçables peuvent eux aussi rester dans la pièce. On les pousse d'un côté de la pièce, on pose le parquet de l'autre. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Grâce à la solution globale et sa technique de pose intelligente, la pièce peut être utilisée immédiatement.

- ACOUSTIQUE PARFAITE

WP Looseglue présente d'excellentes propriétés acoustiques. Grâce aux qualités remarquables de réduction de bruit de la sous-couche WP Looseglue, vous atteignez une réduction du bruit de chocs d'env. 18 dB et une amélioration nette du niveau de sonorité. Il en résulte un son délicieusement saturé et compact de vos pas. Elle allie les avantages des deux techniques de pose, la pose flottante et le collage du parquet, et fait d'une pierre deux coups: une rénovation absolument sans poussière et une amélioration de la performance acoustique de la pièce.

- DÉMONTAGE SIMPLE POSSIBLE

Pour la conservation du revêtement de sol d'origine, WP Looseglue est aussi idéale, qu'il s'agisse d'un sol de valeur historique qu'il convient de conserver ou d'une surface en location qu'il faudra remettre en état par la suite. Et même si après des années on souhaite changer de parquet, le démontage facile offre une solution de rénovation des plus simples.

iDESIGN PARKETT®
ÉDITION SPÉCIALE


**CONFIGURÉ SPÉCIALEMENT
POUR VOUS PAR
WEITZER PARKETT**



C'EST L'ART WEITZER
TWINARTLES TRÉSORS
DE L'ARBRE.

DONNEES TECHNIQUES :

- Planche impériale | Chêne & Chêne fumé à cœur
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés **(01)**
- L'aspect planche est renforcé par les micro-chanfreins longitudinaux et transversaux **(02)**
- Âme centrale latté en épicéa sur quartier avec cernes annuels perpendiculaires **(03)**
- Compatible sur plancher chauffant
- Il est conseillé de procéder à un collage en plein



DIMENSIONS:
2245 x 350 x 16,6 mm
Épaisseur totale 16,6 mm
avec 3 mm de parement



ASPECT VISUEL PLANCHE | PARQUET 3 PLIS



ASPECT VISUEL PLANCHE | WP TWINART | CHÊNE FUMÉ À CŒUR | CHANFREINÉ

PARQUET TWIST

TON MOTIF. MON MOTIF.
UNE COMPOSITION LIBRE ET PERSONNELLE.



LE NOUVEL ASPECT VISUEL PANNEAU D'UNE GRANDE FLEXIBILITE!

Le parquet Twist offre enfin à la personnalisation la liberté qu'elle mérite !
Weitzer Parkett allie les principales tendances en matière de toucher, de couleur et de format dans un seul et même article.



DONNEES TECHNIQUES :

- Une languette fixe longitudinale; trois côtés rainurés et rainurés et trois fausses-languettes pour le coté transversal **(01)**
- Ame lattée en épicea sur quartier **(02)**
- Sur demande avec micro-chanfreins **(03)** ou avec Soft Line tendance **(04)**



4 FORMATS



Épaisseur totale pour les 4 formats 14 mm avec 3,6 mm de parement

2 GAMMES DE PRODUITS

- CHÊNE ICE | CARACTÈRE (NOUEUX) | CHANFREINÉ, STONWASHED
Des tons de blanc forts avec un brossage marqué
- CHÊNE | CALME (SÉLECT) | SOFTLINE
Un bord chanfreiné arrondi souligne les formats

0 cm 100 cm

DIMENSIONS: WP TWIST MIX


UNITÉ	PAQUET	PALETTE	RÉPARTITION PAR PAQUET: 4x: 193 x 193 x 14 mm 3x: 386 x 193 x 14 mm 2x: 579 x 193 x 14 mm 2x: 772 x 193 x 14 mm
CONTENU	11 Lames = 0,89 m ²	72 Paquets = 64,08 m ²	
DIMENSIONS	0,77 x 0,19 x 0,08 m	1,20 x 0,80 x 1,16 m	
POIDS	env. 6,60 kg	env. 475,20 kg	

ASPECT VISUEL PANNEAU | PARQUET CONTRECOLLÉ 3 PLIS



POSSIBILITES DE POSE : SONT DISPONIBLES AU CHOIX:

- **WP Twist MIX:** les quatre formats sont une invitation à la créativité et au jeu, pour créer des motifs personnalisés au gré de ses envies
- **WP Twist 772** > Très tendance, contemporain et généreusement interprété :
- **WP Twist 579** > La pose à bâtons rompus simple traditionnelle adopte l'aspect visuel panneau.



- Pose MIX: un exemple pour d'innombrables possibilités de pose



- Pose à bâtons rompus simple

DIMENSIONS: **WP TWIST 772** (772 x 193 x 14 mm)

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 0,89 m ²	72 Paquets = 64,08 m ²
DIMENSIONS	0,77 x 0,19 x 0,08 m	1,20 x 0,80 x 1,16 m
POIDS	env. 7,10 kg	env. 511,20 kg

DIMENSIONS: **WP TWIST 579** (579 x 193 x 14 mm)

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 0,67 m ²	96 Paquets = 64,32 m ²
DIMENSIONS	0,58 x 0,19 x 0,08 m	1,20 x 0,80 x 1,16 m
POIDS	env. 5,20 kg	env. 499,20 kg

CHÊNE
ALPAGEMA COULEUR EST COMME
LA TENDRE CARESSE DU SOLEIL.


DONNEES TECHNIQUES :

- WP Charisma Monolame | Chêne Alpage
- Système intelligent Double-clic breveté avec force de verrouillage extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage **(01)**
- Principe du bouton-pression breveté pour un verrouillage simultané des joints longitudinaux et transversaux en un seul mouvement **(02)**:
 - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
 - Idéal également pour le collage *
- Verrouillage transversal en pur bois massif ; entièrement exempt de plastifiant grâce à l'absence d'élément en matière synthétique **(03)**
- Ame lattée en épicéa sur quartier **(04)**

* Si pose collée, parfaitement adapté aux planchers chauffants



DIMENSIONS:
2245 x 193 x 14 mm
Épaisseur totale 14 mm
avec 3,6 mm de parement



CONDITIONNEMENT

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 2,60 m ²	35 Paquets = 91,00 m ²
DIMENSIONS	2,28 x 0,215 x 0,085 m	2,28 x 1,10 x 0,71 m
POIDS	env. 19,80 kg	env. 693 kg

ASPECT VISUEL PLANCHE | PARQUET CONTRECOLLÉ 3 PLIS



ASPECT VISUEL PLANCHE | CHÊNE ALPAGE | NOUEUX | CHANFREINÉ, BROSSÉ



ASPECT VISUEL PLANCHE

LE MEILLEUR DE L'ARBRE

UN VRAI LUXE : POUR L'ASPECT
VISUEL PLANCHE, SEULS ENVIRON
17 POUR CENT D'UN TRONC D'ARBRE
SONT UTILISABLES !
CE QUI FAIT DE CHAQUE LAME
UNE PIÈCE UNIQUE.



PLANCHE IMPÉRIALE

PARQUET CONTRECOLLÉ 3 PLIS



- Dans trois formats exclusifs d'envergure
- Mise en valeur de l'aspect visuel Planche par les micro-chanfreins longitudinaux et transversaux **(01)**
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés **(02)**
- Ame lattée en épicéa sur quartier **(03)**
- Adapté aux planchers chauffants
- Le parquet Planche Impériale est uniquement adapté à la pose collée en plein



L'intégration d'une fidbox® (appareil de mesure des conditions ambiantes) est fortement recommandé. Sa mise en place permettra de fournir un conseil spécialisé comprenant l'optimisation des conditions ambiantes même après la pose et de préserver la valeur du parquet afin que vos clients puissent se réjouir de leur parquet une vie durant.

DIMENSIONS:

3500 x 350 x 18 mm | Épaisseur totale 18 mm avec 5 mm de parement

LARGEUR
350

3500 x 300 x 18 mm | Épaisseur totale 18 mm avec 5 mm de parement

LARGEUR
300



DIMENSIONS: 3500 x 350 x 18 mm

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	2 Lames = 2,45 m ²	45 Paquets = 100,25 m ²
DIMENSIONS	3,51 x 0,36 x 0,04 m	3,51 x 1,08 x 0,713 m
POIDS	env. 21,8 kg	env. 981 kg

DIMENSIONS: 3500 x 300 x 18 mm

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	2 Lames = 2,10 m ²	45 Paquets = 94,5 m ²
DIMENSIONS	3,51 x 0,31 x 0,04 m	3,51 x 0,93 x 0,713 m
POIDS	env. 18,7 kg	env. 841,5 kg


PROFILÉ NEZ DE MARCHE: Longueur fixe: 3,50 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style, Profil Bloc-marche Style: La contre-marche est livrée démontée. POUR TOUTES LES DIMENSIONS

WP PLANCHE LARGE

PARQUET CONTRECOLLÉ 3 PLIS



- Mise en valeur de l'aspect visuel Planche par les micro-chanfreins longitudinaux et transversaux
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés, optimal pour un collage à plein. Convient aussi pour une pose flottante, en présence d'un climat intérieur optimal.
- Ame lattée en épicéa sur quartier (03)
- Adapté aux planchers chauffants par collage à plein.



L'intégration d'une fidbox® (appareil de mesure des conditions ambiantes) est fortement recommandé. Sa mise en place permettra de fournir un conseil spécialisé comprenant l'optimisation des conditions ambiantes même après la pose et de préserver la valeur du parquet afin que vos clients puissent se réjouir de leur parquet une vie durant.

DIMENSIONS:

2400 x 280 x 14 mm | Épaisseur totale 14 mm avec 3,6 mm de parement

LARGEUR
280

2400 x 240 x 14 mm | Épaisseur totale 14 mm avec 3,6 mm de parement

LARGEUR
240

2400 x 193 x 14 mm | Épaisseur totale 14 mm avec env. 3,6 mm de parement

LARGEUR
193



DIMENSIONS: 2400 x 280 x 14 mm

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 4,03 m ²	24 Paquets = 96,77 m ²
DIMENSIONS	2,41 x 0,29 x 0,08 m	2,41 x 1,17 x 0,612 m
POIDS	env. 26,62 kg	env. 649 kg

DIMENSIONS: 2400 x 240 x 14 mm

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 3,46 m ²	24 Paquets = 82,94 m ²
DIMENSIONS	2,41 x 0,25 x 0,08 m	2,41 x 1,01 x 0,612 m
POIDS	env. 25,98 kg	env. 633,7 kg

DIMENSIONS: 2400 x 193 x 14 mm

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 2,78 m ²	36 Paquets = 83,38 m ²
DIMENSIONS	2,41 x 0,20 x 0,08 m	2,41 x 1,03 x 0,612 m
POIDS	env. 22,75 kg	env. 692,5 kg


PROFILÉ NEZ DE MARCHÉ: Longueur fixe: 2,4 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style, Profil Bloc-marche Style: La contre-marche est livrée démontée. POUR TOUTES LES DIMENSIONS

WP CHARISMA MONOLAME

PARQUET CONTRECOLLÉ 3 PLIS



- Système intelligent Double-clic breveté avec force de verrouillage extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage. **(01)**
- Principe breveté du « bouton-pression » pour le verrouillage simultané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement **(02)**:
 - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
 - Parfaitement adapté également au collage
- Verrouillage transversal uniquement en bois massif dur – entièrement exempt de plastifiant grâce à l'absence d'élément en matière synthétique **(03)**
- Ame lattée en épicéa sur quartier **(04)**
- HydroStop:
 - Imprégnation périphérique unique des chants
 - Offre une protection maximale contre la pénétration des liquides
- Parfaitement compatible sur plancher chauffant par collage à plein
- **NOUVEAU** : La lame inversée permet un double sens de pose dans la longueur des lames



DIMENSIONS:
2245 x 193 x 14 mm
Épaisseur totale 14 mm
avec 3,6 mm de parement



CONDITIONNEMENT

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 2,60 m ²	35 Paquets = 91,00 m ²
DIMENSIONS	2,28 x 0,215 x 0,085 m	2,28 x 1,10 x 0,71 m
POIDS	env. 19,80 kg	env. 693 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHE	Longueur fixe: 2,245 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style; Profil Bloc-marche Style: La contremarche est livrée démontée.	

WP PLANCHE PERFECTA

PARQUET CONTRECOLLÉ 2 PLIS



- Faible épaisseur totale de 9,3 mm
- Pour des passages continus d'une pièce à l'autre – et entre différents revêtements de sol
- Parfaitement adapté à la rénovation en raison de la faible hauteur de réservation
- L'aspect visuel Planche est renforcé par les micro-chanfreins longitudinaux et transversaux **(01)**
- Assemblage rainures et languettes sur les quatre côtés, optimal pour un collage à plein **(02)**
- Support en panneau HDF hydrofugé **(03)**
- Parfaitement adapté sur plancher chauffant

**DIMENSIONS:**

1800 x 175 x 9,3 mm
Épaisseur totale 9,3 mm
avec 2,5 mm de parement

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

CONDITIONNEMENT

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	8 Lames = 2,52 m ²	36 Paquets = 90,72 m ²
DIMENSIONS	1,820 x 0,190 x 0,074 m	1,822 x 1,182 x 0,456 m
POIDS	env. 20 kg	env. 730 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHE	Longueur fixe: 1,80 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style; Profil Bloc-marche Style: La contremarche est livrée démontée.	

WP PLANCHE COMFORT

PARQUET CONTRECOLLÉ 3 PLIS



- Système intelligent Double-clic breveté avec force de verrouillage extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage **(01)**
- Principe breveté du bouton pression pour le verrouillage simultané des joints longitudinaux et transversaux en un seul mouvement **(02)**:
 - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
 - Parfaitement adapté également au collage
- Verrouillage transversal en pur bois d'épicéa ; entièrement exempt de plastifiant grâce à l'absence d'élément en matière synthétique **(03)**
- Ame lattée en épicéa sur quartier **(04)**
- **NOUVEAU** : La lame inversée permet un double sens de pose dans la longueur des lames



DIMENSIONS:
1800 x 175 x 11 mm
Épaisseur totale 11 mm
avec 2,5 mm de parement



CONDITIONNEMENT


UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	8 Lames = 2,52 m ²	42 Paquets = 105,84 m ²
DIMENSIONS	1,8 x 0,175 x 0,011 m	1,82 x 1,2 x 0,74 m
POIDS	env. 14,85 kg	env. 623,7 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHE	Longueur fixe: 1,80 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style; Profil Bloc-marche Style: La contremarche est livrée démontée.	

WP QUADRA 1800 | WP QUADRA

PARQUET CONTRECOLLÉ 3 PLIS



- L'aspect visuel Planche est renforcé par les micro-chanfreins longitudinaux et transversaux **(01)**
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés, optimal pour une mise en œuvre à pose flottante ou par collage à plein **(02)**
- Ame lattée en épicéa sur quartier **(03)**
- Adapté aux planchers chauffants, optimal par collage en plein



DIMENSIONS WP QUADRA 1800 :

1800 x 175 x 14 mm
Épaisseur totale 14 mm
avec 3,6 mm de parement



DIMENSIONS WP QUADRA:

1700 x 160 x 14 mm
Épaisseur totale 14 mm
avec 3,6 mm de parement



CONDITIONNEMENT | WP QUADRA 1800

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 1,89 m ²	60 Paquets = 113,40 m ²
DIMENSIONS	1,81 x 0,19 x 0,09 m	1,85 x 1,14 x 0,95 m
POIDS	env. 12,35 kg	env. 807 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHE	Longueur fixe: 1,80 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style; Profil Bloc-marche Style: La contremarche est livrée démontée.	

CONDITIONNEMENT | WP QUADRA

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 1,63 m ²	60 Paquets = 97,80 m ²
DIMENSIONS	1,71 x 0,18 x 0,09 m	1,75 x 1,08 x 0,95 m
POIDS	env. 10,65 kg	env. 696 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHE	Longueur fixe: 1,70 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style; Profil Bloc-marche Style: La contremarche est livrée démontée.	

APERÇU DES CHOIX D'ASPECTS

ARTICLE DE STOCK

 <p>COLLECTION LAVA CHÊNE FUMÉ À CŒUR vivant (original*) ▪ WP Charisma Monolame, WP Quadra</p>	 <p>COLLECTION TERRA CHÊNE COGNAC caractère (noueux) ▪ WP Charisma Monolame</p>	 <p>COLLECTION TERRA NOYER ÉTUVÉ vivant contrasté (original*) ▪ WP Quadra</p>	 <p>COLLECTION TERRA CHÊNE COFFEE vivant (original*) ▪ WP Charisma Monolame</p>	 <p>COLLECTION TERRA CHÊNE HAVANA caractère contrasté (original) ▪ WP Planche Comfort</p>
 <p>COLLECTION TERRA CHÊNE HAVANA vivant contrasté (spectrum) ▪ WP Charisma Monolame</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE MANDEL caractère (noueux) ▪ WP Charisma Monolame</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE calme (sélect) ▪ WP Charisma Monolame, WP Planche Perfecta, WP Planche Comfort, WP Quadra 1800</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE vivant (accent) ▪ WP Planche Large, WP Quadra 1800, WP Charisma Monolame, WP Planche Perfecta</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE caractère (original*) ▪ WP Planche Comfort</p>
 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE caractère (noueux) ▪ WP Planche Large, WP Quadra 1800, WP Charisma Monolame</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE CLAIR caractère (noueux) ▪ WP Charisma Monolame</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE PUR vivant (accent) ▪ WP Charisma Monolame, WP Quadra 1800</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE PUR caractère (noueux) ▪ WP Quadra 1800</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE PUR caractère contrasté (original) ▪ WP Planche Comfort</p>
 <p>COLLECTION STONE CHÊNE OYSTER vivant (accent) ▪ WP Quadra 1800</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE OYSTER caractère (noueux) ▪ WP Charisma Monolame</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE OYSTER caractère contrasté (original) ▪ WP Planche Comfort</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE QUARTZ AMBRÉ ICE vivant contrasté (spectrum) ▪ WP Charisma Monolame</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE QUARTZ AMBRÉ ICE caractère contrasté (original) ▪ WP Planche Comfort</p>
 <p>COLLECTION STONE CHÊNE KASCHMIR calme (sélect) ▪ WP Charisma Monolame, WP Planche Comfort, WP Quadra 1800</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE KASCHMIR vivant (accent) ▪ WP Charisma Monolame</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE KASCHMIR vivant contrasté (spectrum) ▪ WP Charisma Monolame, WP Quadra 1800</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE KASCHMIR caractère (noueux) ▪ WP Charisma Monolame</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE KASCHMIR caractère contrasté (original) ▪ WP Planche Comfort</p>

*sans aubier

 <p>COLLECTION STONE CHÊNE ICE vivant (accent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Monolame  	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE ICE caractère (nouveaux)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Monolame  	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE SAVANNE calme (sélect)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Quadra 1800  	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE SAVANNE vivant (accent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Quadra 1800  	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE SAVANNE vivant contrasté (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Planche Perfecta 
 <p>COLLECTION STONE CHÊNE SAVANNE caractère (nouveaux)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Monolame  	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE SAVANNE caractère contrasté (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Planche Comfort  	 <p>COLLECTION STONE FRÊNE POLAIRE caractère contrasté (markant)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Planche Comfort  	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE POLAIRE vivant (accent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Monolame  	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE POLAIRE vivant contrasté (spectrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Monolame 
 <p>COLLECTION STONE CHÊNE TAUPE vivant contrasté (spectrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Monolame  	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE GRIS TRUFFE calme (sélect)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Monolame  	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE GRIS TRUFFE vivant contrasté (spectrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Monolame  	 <p>COLLECTION SAND PIN CEMBRO EDELWEISS caractère contrasté (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Monolame  	 <p>COLLECTION SAND FRÊNE vivant contrasté (naturel)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Monolame 

*sans aubier



L'aperçu des choix d'aspect sert d'orientation. Veuillez prendre la photo représentative du choix d'aspect dans le classeur de choix d'aspect et sur le portail des partenaires: <https://partner.weitzer-parkett.com>

ASPECT VISUEL LAME LARGE

EXTRÊMEMENT GÉNÉREUX

CONFÈRE À LA PIÈCE DE L'ÉLÉGANCE ET UN CARACTÈRE EXCLUSIF. L'ASPECT VISUEL LAME LARGE EST LE FORMAT SPÉCIAL ENTRE LES ASPECTS VISUELS PLANCHE ET LAMELLE, ET S'INTÈGRE AUSSI PARFAITEMENT DANS DES PIÈCES DE DIMENSIONS PLUS PETITES.



WP 4140

PARQUET CONTRECOLLÉ 2 PLIS



- Format généreux avec de nombreux design raffinés
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés (01)
- Affleurage et stabilité des assemblages transversaux assurés par l'utilisation de contreplaqué de qualité supérieure (02)
- Support latté en épicéa sur quartier (03)
- Micro-chanfreins longitudinaux et transversaux (04)
- Tout particulièrement adapté pour une pose sur plancher chauffant en raison de sa faible épaisseur totale



Pose de parquet à bâtons rompus* et en Point de Hongrie* :

- Tous les articles dans toutes les finitions sont adaptés à la pose à bâtons rompus
 - Une imprégnation des chants est conseillée après pose
- Valable pour la pose en point de Hongrie :
 - Demande possible pour un angle de 60° et 45°
 - Tous les articles avec finition PV finish sont adaptés.
 - Seuls les articles avec finitions ProActive+ et ProStrong SANS chanfrein sont adaptés
 - Une imprégnation des chants est conseillée après pose

* à partir de 20 m² sur commande



DIMENSIONS:

1400 x 140 x 11 mm

Épaisseur totale 11 mm avec 3,6 mm de parement



CONDITIONNEMENT

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	10 Lames = 1,96 m ²	56 Paquets = 109,76 m ²
DIMENSIONS	1,415 x 0,155 x 0,12 m	1,415 x 1,080 x 0,96 m
POIDS	env. 12,29 kg	env. 700 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHE	Longueur fixe: 1,40 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style; Profil Bloc-marche Style: La contremarche est livrée démontée.	

CONDITIONNEMENT POINT DE HONGRIE

Point de Hongrie 45° = 1,76 m² par Paquet

Point de Hongrie 60° = 1,85 m² par Paquet


ASPECT VISUEL LAME LARGE

WP 4100

PARQUET CONTRECOLLÉ 2 PLIS



- Choix particulièrement large grâce à la diversité des essences de bois, traitements et finitions
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés **(01)**
- Affleurage et stabilité des assemblages transversaux assurés par l'utilisation de contreplaqué de qualité supérieure **(02)**
- Support latté en épicéa sur quartier **(03)**
- Possibilités de combinaison intelligentes avec WP 450



Pose de parquet à bâtons rompus* et en Point de Hongrie* :

- Tous les articles dans toutes les finitions sont adaptés à la pose à bâtons rompus
 - Une imprégnation des chants est conseillée après pose
- Valable pour la pose en point de Hongrie :
 - Demande possible pour un angle de 60° et 45°
 - Tous les articles avec finition PV finish sont adaptés.
 - Seuls les articles avec finitions ProActive+ et ProStrong SANS chanfrein sont adaptés
 - Une imprégnation des chants est conseillée après pose

* à partir de 20 m² sur commande



0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

DIMENSIONS:

1000 x 125 x 11 mm

Épaisseur totale 11 mm avec 3,6 mm de parement

CONDITIONNEMENT

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	12 Lames = 1,50 m ²	64 Paquets = 96,00 m ²
DIMENSIONS	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1,03 x 1,26 m
POIDS	env. 9,20 kg	env. 588,80 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHÉ	Longueur fixe: 1,00 m ou 2,00 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style; Profile Bloc-marche Style: La contremarche est livrée démontée.	

CONDITIONNEMENT POINT DE HONGRIE

Point de Hongrie 45° = 1,31 m² par Paquet

Point de Hongrie 60° = 1,38 m² par Paquet


WP CHARISMA 2 FRISES

PARQUET CONTRECOLLÉ 3 PLIS



- Système intelligent Double-clic breveté avec force de verrouillage extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage. **(01)**
- Principe breveté du « bouton-pression » pour le verrouillage simultané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement **(02)**:
 - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
 - Parfaitement adapté également au collage *
- Verrouillage transversal uniquement en bois massif dur – entièrement exempt de plastifiant grâce à l'absence d'élément en matière synthétique **(03)**
- Ame lattée en épicéa sur quartier **(04)**
- HydroStop:
 - Imprégnation périphérique unique des chants
 - Offre une protection maximale contre la pénétration des liquides
- **NOUVEAU** : La lame inversée permet un double sens de pose dans la longueur des lames

* Parfaitement compatible sur plancher chauffant par collage à plein



DIMENSIONS:
2245 x 193 x 14 mm
Épaisseur totale 14 mm
avec 3,6 mm de parement




CONDITIONNEMENT

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 2,60 m ²	35 Paquets = 91,00 m ²
DIMENSIONS	2,28 x 0,215 x 0,085 m	2,28 x 1,10 x 0,71 m
POIDS	env. 19,80 kg	env. 693 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHE	Longueur fixe: 2,245 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style; Profile Bloc-marche Style: La contremarche est livrée démontée.	

APERÇU DES CHOIX D'ASPECTS

ARTICLE DE STOCK



L'aperçu des choix d'aspect sert d'orientation. Veuillez prendre la photo représentative du choix d'aspect dans le classeur de choix d'aspect et sur le portail des partenaires: <https://partner.weitzer-parkett.com>

*sans aubier



Délai de livraison article de stock : immédiatement, départ usine (délai sur demande à partir de 200 m²) **Délai de livraison iDesign Parkett (à partir de 20 m² par article) :** 3 à 4 semaines max., départ usine (inférieurs à 20 m², un prix public forfaitaire de 400 EUR sera appliqué en supplément). Le bois est un produit naturel qui demande un délai d'approvisionnement long. En raison d'une forte demande de certaines essences de bois ou de choix d'aspect, les délais de livraison peuvent s'allonger significativement.



ASPECT VISUEL LAMELLE

OFFRE DE LA FLEXIBILITE

IL VA AVEC TOUT:
GRÂCE À SA DIVERSITÉ DE POSE, LE
PARQUET A LAMELLES S'HARMONISE
AVEC TOUS LES STYLES D'AMÉNAGE-
MENT INTÉRIEUR.



ASPECT VISUEL LAMELLE | CHÊNE FUMÉ À CŒUR | VIVANT (ORIGINAL*)

*sans aubier

WP 450

PARQUET CONTRECOLLÉ 2 PLIS



- Choix particulièrement large grâce à la diversité des essences de bois, traitements et finitions
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés **(01)**
- Affleurage et stabilité des assemblages transversaux assurés par l'utilisation de contreplaqué de qualité supérieure **(02)**
- Support latté en épicéa sur quartier **(03)**
- Possibilités de créations personnalisées grâce aux lamelles individuelles et possibilité de combinaison intelligente avec WP 4100

**Pose de parquet à bâtons rompus et en Point de Hongrie* :**

- Tous les articles dans toutes les finitions sont adaptés à la pose à bâtons rompus
 - Une imprégnation des chants est conseillée après pose
- Valable pour la pose en point de Hongrie :
 - Demande possible pour un angle de 60° et 45°
 - Tous les articles avec finition PV finish sont adaptés.
 - Une imprégnation des chants est conseillée après pose

* à partir de 20 m² sur commande

DIMENSIONS:
500 x 65 x 11 mm
Épaisseur totale 11 mm
avec 3,6 mm de parement



CONDITIONNEMENT

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	72 Lames = 2,34 m ² <small>(Chaque paquet contient pour moitié des lames Gauches et Droites)</small>	30 Paquets = 70,20 m ²
DIMENSIONS	0,51 x 0,28 x 0,205 m	1,20 x 0,80 x 1,18 m
POIDS	env. 14,29 kg	env. 428,70 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHE	Longueur fixe: 1,00 m, 150 m ou 2,00 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style; Profil Bloc-marche Style: La contremarche est livrée démontée.	

CONDITIONNEMENT POINT DE HONGRIE

Point de Hongrie 45° = 2,04 m² par Paquet
Point de Hongrie 60° = 2,15 m² par Paquet

WP CHARISMA 3 FRISES


PARQUET CONTRECOLLÉ 3 PLIS



- Système intelligent Double-clic breveté avec force de verrouillage extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage. **(01)**
- Principe breveté du « bouton-pression » pour le verrouillage simultané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement **(02)**:
 - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
 - Parfaitement adapté également au collage *
- Verrouillage transversal uniquement en bois massif dur – entièrement exempt de plastifiant grâce à l'absence d'élément en matière synthétique **(03)**
- Ame lattée en épicéa sur quartier **(04)**
- HydroStop:
 - Imprégnation périphérique unique des chants
 - Offre une protection maximale contre la pénétration des liquides
- **NOUVEAU** : La lame inversée permet un double sens de pose dans la longueur des lames



* Si pose collée, parfaitement adapté sur planchers chauffants



DIMENSIONS:

2245 x 193 x 14 mm
Épaisseur totale 14 mm
avec 3,6 mm de parement



CONDITIONNEMENT

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	6 Lames = 2,60 m ²	35 Paquets = 91,00 m ²
DIMENSIONS	2,28 x 0,215 x 0,085 m	2,28 x 1,10 x 0,71 m
POIDS	env. 19,80 kg	env. 693 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHE	Longueur fixe: 2,245 m; Profil 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style; Profil Bloc-marche Style: La contremarche est livrée démontée.	

APERÇU DES CHOIX D'ASPECTS

ARTICLE DE STOCK

 <p>COLLECTION LAVA CHÊNE FUMÉ À CŒUR vivant (original*) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION TERRA NOYER ÉTUVÉ vivant contrasté (original) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION TERRA CHÊNE COFFEE vivant (original*) ▪ WP 450</p>	 <p>COLLECTION TERRA CHÊNE HAVANNE vivant contrasté (structure) ▪ WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION FIRE ROBINIER ÉTUVÉ vivant contrasté (original) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>
 <p>COLLECTION FIRE MERISIER ÉTUVÉ vivant contrasté (original) ▪ WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION FIRE MERISIER ÉTUVÉ calme (nature) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION FIRE MERISIER ÉTUVÉ vivant contrasté (structure) ▪ WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE exquisit (exquise) ▪ WP 450 WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE calme (nature) ▪ WP 450 WP Charisma 3 Frises</p>
 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE vivant (accent) ▪ WP 450</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE vivant contrasté (structure) ▪ WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE vivant contrasté (spectrum) ▪ WP 450</p>	 <p>COLLECTION NATUR CHÊNE PUR calme (nature) ▪ WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE OYSTER calme (nature) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>
 <p>COLLECTION STONE CHÊNE KASCHMIR calme (nature) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE KASCHMIR vivant contrasté (spectrum) ▪ WP 450</p>	 <p>COLLECTION STONE CHÊNE SAVANNE calme (nature) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION STONE FRÊNE POLAIRE calme (sélect) ▪ WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION SAND FRÊNE LATTE calme (sélect) ▪ WP 450</p>
 <p>COLLECTION SAND ERABLE DU CANADA calme (nature) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION SAND ERABLE DU CANADA vivant contrasté (structure) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION SAND FRÊNE calme (sélect) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>COLLECTION SAND FRÊNE vivant contrasté (structure) ▪ WP 450, WP Charisma 3 Frises</p>	 <p>L'aperçu des choix d'aspect sert d'orientation. Veuillez prendre la photo représentative du choix d'aspect dans le classeur de choix d'aspect et sur le portail des partenaires: https://partner.weitzer-parkett.com</p>

ASPECT VISUEL STRIP

SYNONYME DE DESIGN

MODERNE ET RICHE EN VARIATIONS,
LE PARQUET STRIP AVEC SES
LAMELLES AUX MULTIPLES
NUANCES APORTE A VOS PIÈCES
UNE ANIMATION PARTICULIÈRE.




WP STRIP 45

PARQUET CONTRECOLLÉ 2 PLIS



- Design exceptionnellement attrayant : uniquement proposé par Weitzer Parkett
- Qualité supérieure et longue durée d'utilisation grâce à la couche d'usure en bois massif particulièrement épaisse (4,5 mm)
- Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés **(01)**
- Support en panneau HDF hydrofugé **(02)**
- Rapport qualité/prix exceptionnel



DIMENSIONS:
360 x 108 x 11 mm
Épaisseur totale 11 mm
avec 4,5 mm de parement



CONDITIONNEMENT

UNITÉ	PAQUET	PALETTE
CONTENU	36 Lames = 1,40 m ² (Chaque paquet contient pour moitié des lames Gauches et Droites)	50 Paquets = 70 m ²
DIMENSIONS	0,37 x 0,23 x 0,21 m	1,20 x 0,80 x 1,20 m
POIDS	env. 12,7 kg	env. 635 kg
PROFILÉ NEZ DE MARCHE	Longueur fixe: 1,08 m, 1,44 m, 1,80 m ou 2,16 m; Alaise: 40, 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style. Profil Bloc-marche Style: La contre-marche est livrée démontée.	

APERÇU DES CHOIX D'ASPECTS

ARTICLE DE STOCK



COLLECTION **LAVA**
CHÊNE FUMÉ À CŒUR
calme (nature)

▪ WP Strip 45



COLLECTION **TERRA**
NOYER ÉTUVÉ
vivant contrasté (original)

▪ WP Strip 45



COLLECTION **FIRE**
ROBINIER ÉTUVÉ
vivant contrasté (original)

▪ WP Strip 45



COLLECTION **NATUR**
CHÊNE
calme (nature)

▪ WP Strip 45



COLLECTION **NATUR**
CHÊNE
vivant contrasté (structur)

▪ WP Strip 45



COLLECTION **STONE**
CHÊNE KASCHMIR
calme (nature)

▪ WP Strip 45



COLLECTION **SAND**
FRÊNE
calme (sélect)

▪ WP Strip 45



COLLECTION **SAND**
FRÊNE
vivant contrasté (naturel)

▪ WP Strip 45



L'aperçu des choix d'aspect sert d'orientation. Veuillez prendre la photo représentative du choix d'aspect dans le classeur de choix d'aspect et sur le portail des partenaires:
<https://partner.wei-zer-parkett.com>

HABILLAGE D'ESCALIER WP MULTI

PARQUET ET HABILLAGE D'ESCALIER D'UNE MÊME COULEUR


PARCE QUE L'AGENCEMENT ESTHÉTIQUE D'UN ESPACE DE VIE NE DOIT PAS S'ARRÊTER À L'HABILLAGE D'ESCALIER.



06

**ALAISE DE
NEZ DE MARCHE
(SKL)**Solution pour chantier rapide
et flexible!

Longueur fixe: 2500 mm

(fausse-languettes incluses pour Planche Impérial,
WP Charisma, WP Planche Comfort et WP Strip 45)**03 ALAISE POUR CONTREMARCHES (KL)**

Habille le côté de la contremarche (vertical) et complète l'aspect général de l'habillage d'escalier. Disponible en blanc (voir photo) ou dans tous les aspects visuels de parquet.

04 PLINTHES CRÉMAILLÈRES (WSL)

Forme une finition élégante. Protège de l'usure et de la salissure.

05 ALAISE DE MARCHE (KK)

L'alaïse pour marche est la finition transversale de la marche (horizontal) des côtés ouverts. L'alaïse pour marche comporte une languette fixe. Le montage nécessite une défonceuse munie d'une fraise à rainurer de 4 mm avec guide à bille.

Fixation
exacte et
solide de
l'alaïse pour
marches *Disponible également **sans** languette !**PROFIL 40:**

Dimensions: 350 x 40/58 x 6 mm | Dimensions: 600 x 40/58 x 6 mm * Le fraisage de la rainure doit être effectué au fur et à mesure du montage

03 + 04 + 05 SYSTÈME DE TERMINAISON WP MULTILe système de terminaison intelligent en bois véritable pour toutes les applications : droit, 1/4 et 2/4 tournants ou tracé en biais. Composé d'une **alaïse pour marche (KK)**, d'une **alaïse pour contremarche (KL)** et d'une **plinthe crémaillère (WSL)**, s'adapte à tous les parquets Weitzer et à toutes les variantes de marches MULTI. **Disponible dans toutes les essences de bois et couleurs de la gamme Weitzer Parkett.**



< VOUS TROUVEREZ PLUS D'INFORMATIONS ET DES CONSEILS PRATIQUES

SUR LES HABILLAGES D'ESCALIER WP MULTI DANS LA VERSION COMPLÈTE

weitzer-parkett.com/wp-multi-montage

WEITZER PARKETT OFFRE POUR CHAQUE PARQUET L'HABILLAGE D'ESCALIER ASSORTI, POUR UNE COULEUR UNIFORME DANS TOUTE LA MAISON.



Pour un encliquetage direct et une pose continue sans joint

01 PROFILÉ DE NEZ DE MARCHÉ (SKP)

Le profilé de nez de marche est constitué d'une alaise de marche et d'une lame de parquet (profil 40). Les variantes 40 Style, 58 Style et Bloc-marche Style sont produites d'un seul élément de parquet. Le profilé de nez de marche permet de raccorder tout escalier (marche palière) et de poursuivre directement la pose du parquet à l'étage sans joint. (poursuite par pose transversale sur demande)



PROFIL 40
Alaise 40 mm



PROFIL 40 STYLE
40 mm



PROFIL 58 STYLE
58 mm



PROFIL BLOC-MARCHE STYLE
Contremarche variable*

* La hauteur dépend de chaque produit

PHOTOS SYMBOLE

02 PLATEAU GRAND FORMAT

Composé de plusieurs lames de parquet (le nombre de lames de parquet varie selon l'aspect visuel) et se termine des deux côtés de la longueur par une alaise Multi.

MODELES DISPONIBLES :

Profil 40, 40 Style, 58 Style et Profil Bloc-marche Style

Vous trouverez une description détaillée des différents profilés sur la page suivante.



Panneau support standard de 17 mm d'épaisseur, sur demande également disponible en 6 mm et 27 mm d'épaisseur au même prix

Chaque plateau grand format permet de fabriquer deux marches.

COMBINAISON DE MARCHES

La combinaison des 2 marches pour la découpe est représentée au verso à titre d'exemple. Cependant, elle est uniquement fournie à titre indicatif. Les mesures exactes doivent toujours être prises sur place !



ASPECT VISUEL PLANCHE*



ASPECT VISUEL LAME LARGE



ASPECT VISUEL LAMELLE




ASPECT VISUEL STRIP Variante de pose „CLASSIC“



ASPECT VISUEL STRIP Variante de pose „DESIGN“

* Parement continu (sans aboutage de lame) possible également sur demande

LE PLATEAU GRAND FORMAT EN DÉTAIL




Composé de plusieurs lames de parquet* et se termine dans la longueur par deux alaises Multi. Chaque plateau grand format permet de fabriquer **deux marches**.
Rayon d'arête: 5 mm

PLATEAU GRAND FORMAT **PROFIL 40**

Composé de plusieurs lames de parquet, recoupés d'onglet sur les rives longues pour constituer le nez de marche avec le même parquet. Chaque plateau grand format permet de couper **deux marches à dimension**. Rayon d'arête: 3 mm

PLATEAU GRAND FORMAT **PROFIL 40 STYLE**

Composé de plusieurs lames de parquet, recoupés d'onglet sur les rives longues pour constituer le nez de marche avec le même parquet. Chaque plateau grand format permet de couper **deux marches à dimension**.
Rayon d'arête: 3 mm

PLATEAU GRAND FORMAT **PROFIL 58 STYLE**

Technique de liaison parfaite !
Liaison de la marche et de la contremarche sans joint creux. La contremarche est livrée démontée.
Rayon d'arête: 3 mm

PLATEAU GRAND FORMAT **PROFIL BLOC-MARCHE STYLE**

* Le nombre de lames de parquet varie selon l'aspect visuel de parquet.

** La hauteur dépend de chaque produit

MONTAGE PROFESSIONNEL AVEC VISSAGE DES CONTREMARCHES

POUR UN RÉSULTAT
PARFAIT.


CONDITIONS DE MONTAGE DE LA
CONTREMARCHE OPTIMISEES GRACE
A L'ARETE EXACTE ET AUX TROUS DE
VISSAGE PREPERCES




VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL:

- Contremarche préfabriquée en solution complète idéale pour l'habillage des supports **(01)** (plus besoin de travaux de maçonnerie et de peinture)
- Préperçage, vissage noyé dans la contremarche **(02)** (montage simple par une seule personne)
- Grande économie de temps lors du montage

LIAISON ROBUSTE
de la contremarche
avec la marche



WP MULTI POSSIBILITES



MAIN COURANTE EN BOIS MASSIF



** Rayon d'arête 5 mm



SYSTÈME DE PLINTHES DE PARQUET

DE SÔBRE
À ÉLEGANT


DES SOLUTIONS INTELLIGENTES
ET ÉPROUVÉES POUR UNE FINITION
PARFAITE DES PIÈCES À VIVRE.

PLINTHES POUR PARQUETS

LA PLINTHE
IDÉALE POUR
CHAQUE PARQUET.


PLINTHES BOIS MASSIF REPLAQUÉ

SYSTÈME À CLIPS




SF 40 * - Longueur 2500 mm

SYSTÈME À CLIPS



SF 58 - Longueur 2500 mm


SYSTÈME À CLIPS



SF 60 - Longueur 2500 mm




SF 82 - Longueur 2500 mm



PF 24 - Longueur 2500 mm

SYSTÈME À CLIPS



PF 40 - Longueur 2500 mm



PLINTHES BOIS MASSIF REPLAQUÉ



PLINTHES BOIS MASSIF





ACCESSOIRES PARQUET

**POUR UNE LONGUE VIE
DE VOTRE PARQUET**

AVEC LE BON ACCESSOIRE,
LE PARQUET RESTE BEAU
MÊME DES ANNÉES APRÈS
SA POSE



GARANTIE SANS PLASTIFIANT

WEITZER PARKETT
FIXE DE NOUVELLES
RÈGLES ET PROPOSE
DES SOLUTIONS
COMPLÈTES UNIQUES
SANS PLASTIFIANT !

**RÉSOLUMENT
ÉCOLOGIQUE !**

Nous sommes le premier et le seul fournisseur sur le marché à proposer une solution complète sans plastifiant, du parquet à la colle. Une nouvelle contribution à la préservation de votre santé et à la protection de la nature.

Weitzer Parkett est tout à fait conscient de sa responsabilité environnementale et en tient compte tout le long de la chaîne de valeur : de l'achat des matières premières à la valorisation des chutes de bois. Ainsi, nous veillons aussi tout particulièrement à utiliser exclusivement des additifs écologiques pour la fabrication de nos parquets, néanmoins indispensables.

COLLE PROFI SMP N° 950



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Colle monocomposante sans marquage
- Les restes de colle s'enlèvent facilement
- Consommation: pour parquets 2 et 3 plis: 1000-1200 g/m²
- Domaines d'application : collage à plein des parquets massifs et des parquets contrecollés 2 et 3 plis*

VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL :

- Abstention totale de plastifiant
- Ne contient aucune substance migrante potentielle après durcissement
- Ne contient évidemment ni eau ni solvant
- Durabilité : un parquet démonté après une longue durée d'utilisation peut être soumis à un procédé de recyclage. Grâce à notre colle respectueuse de l'environnement, aucune substance nocive ne se dégage du bois, qui peut donc être réutilisé ou éliminé sans risque.

Solution de mise en œuvre simple, économique et écologique !

WEITZER PARKETT FIDBOX®

SÉCURITÉ INTÉGRÉE.

La **fidbox**® est un appareil de mesure climatique intégré dans le parquet destiné aux relevés de température (°C) et d'humidité relative (%) de l'air, ainsi qu'un enregistreur de données à long terme. Ces données enregistrées peuvent être consultées à tout moment et permettent de déterminer la température ainsi que le niveau d'humidité de la chape et du bois. Ces informations ne sont pas seulement intéressantes au regard du climat ambiant mais permettent avant tout à établir les causes de désordres éventuels.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL :

- En effet, la **fidbox**® a déjà permis de répondre efficacement aux nombreux questionnements de responsabilité, en faveur du poseur de parquet. Elle mesure la température et l'humidité relative de l'air et fournit donc des données contrôlables reconnues par les experts.
- La **fidbox**® est intégrée dans le parquet. Les données stockées peuvent être consultées ultérieurement sans problème à l'aide de l'**APP**.
- Avec la **fidbox**® **APP**, le consommateur, le donneur d'ordre ou les sociétés de gestion des bâtiments disposent d'une surveillance permanente à distance (via bluetooth) des conditions climatiques ambiantes. Cela concerne notamment les logements vacants ou à usage saisonniers.





LE BOIS EST NOTRE ESSENCE MÊME

DE L'ÉRABLE AU
PIN CEMBRO

NOTRE GAMME D'ES-
SENCES DE BOIS RE-
FLÈTE LA DIVERSITÉ DE
LA NATURE.

LE BOIS, À NOTRE FAÇON

NOS ESSENCES DE BOIS SONT LE PUR REFLET DE LA RICHESSE DE LA NATURE.



LE CHÊNE – LA DURABILITÉ QUERCUS (NOM BOTANIQUE)

Empreint de caractère et d'une grande longévité, le chêne compte parmi les bois d'ouvrage les plus précieux de nos régions. Ce classique intemporel est synonyme de robustesse (le bois de cet arbre fiable est résistant, dur, solide et élastique). Ce qui offre une base optimale pour les différentes finitions de couleurs. S'intégrant dans tous les styles d'intérieurs et parfaitement adapté sur planchers chauffants, le chêne est souvent le premier choix en parquet.

Origine : prioritairement d'Autriche, de Hongrie et de Croatie



LE HÊTRE – LA FLEXIBILITÉ FAGUS SYLVATICA (NOM BOTANIQUE)

Le hêtre est le feuillu le plus répandu en Autriche, d'où la propension à l'appeler affectueusement « le père de la forêt ». Ce bois dur et solide, élancé et fin se cintre facilement sous l'effet de la vapeur et garde la forme qu'on lui donne. Du fait de la polyvalence de styles, rustiques à élégants, il est, après le chêne, l'essence la plus utilisée pour les parquets. Le hêtre se caractérise par sa couleur claire jaunâtre à brun rosé.

Origine : Autriche, Hongrie et Slovaquie



LE NOYER – LA NOBLESSE JUGLANS NIGRA (NOM BOTANIQUE)

Le noyer, précieux et plébiscité compte depuis des centaines parmi les essences les plus nobles pour la fabrication de parquets, de meubles, mais aussi d'instruments de musique. Grâce à sa coloration du brun mat au brun noir et à ses dessins, ce bois plein d'attraits confère à chaque Unité une ambiance grand luxe. Son apparence volumineuse en fait un choix idéal pour la mise en scène de contrastes marquants.

Origine : Europe Centrale et Europe de l'Est, USA



LE ROBINIER – LA ROBUSTESSE ROBINIER PSEUDOACACIA (NOM BOTANIQUE)

Le bois du résistant robinier est très polyvalent : il compte parmi les essences les plus lourdes et les plus dures de nos régions et fait preuve d'une résistance élevée. Le robinier se caractérise tout particulièrement par sa résistance aux intempéries, il est aussi très solide et souple. Visuellement, le robinier plaît grâce à sa texture très marquée, par sa couleur rouille et chaude, qui est le fruit d'un processus d'étuvage.

Origine : Hongrie



LE BOIS, À NOTRE FAÇON

NOS ESSENCES DE BOIS SONT LE PUR REFLET DE LA RICHESSE DE LA NATURE.



LE FRÊNE – LA VITALITÉ FRAXINUS EXCELSIOR (NOM BOTANIQUE)

Du fait de la qualité de son bois, le frêne fait partie des feuillus nobles et se situe, après le chêne et le hêtre parmi les bois les plus utilisés d'Europe centrale. Ce bois très expressif, de texture marquée avec des cernes annuels étendus est plus dur, plus résistant et plus élastique que de nombreux autres arbres. C'est pourquoi, le frêne est spécialement employé dès que de hautes exigences en matière de solidité et d'élasticité sont exigées. Grâce à sa structure particulièrement colorée avec un cœur brun, le frêne est souvent appelé frêne veiné ou frêne olivier.

Origine : Autriche, Hongrie, Croatie et Ukraine



L'ÉRABLE DU CANADA – LA SUAUVITÉ ACER SACCHARUM (NOM BOTANIQUE)

L'érable du Canada est plus dur et présente une texture plus étendue que l'érable sycomore. L'érable à sucre, qui doit son nom à la production du fameux sirop d'érable à partir de sa sève est le plus précieux des érables. Avec ses yeux et son aspect chaleureux, on associe volontiers l'érable du Canada à d'autres essences, car du fait de sa dureté, il fait preuve d'une grande polyvalence, parmi les essences de bois clairs.

Origine : Canada et Nord-Est des USA



LE MERISIER – LA CHALEUR PRUNUS AVIUM (NOM BOTANIQUE)

Parmi les essences de bois, le merisier reste un classique pour l'aménagement d'intérieur. Il était le bois par excellence du style Louis Philippe et du style Art nouveau. Ce bois noble et fin a encore et toujours motivé les créateurs à concevoir des meubles élégants, beaux et non moins confortables. Sa couleur châtain doré rougeâtre confère à chaque Unité un rayonnement chaleureux et douillet. Avec sa texture étendue et forte en température, il est très décoratif et forme un contraste idéal en association avec des essences claires ou nettement plus foncées.

Origine : prioritairement d'Autriche et de Croatie



LE PIN CEMBRO – LES ARÔMES PINUS CEMBRA (NOM BOTANIQUE)

Le pin Cembro est l'une des rares essences de bois de nos régions qui parallèlement à sa texture marquée (nombreux nœuds brun foncé) dégage un parfum aromatique incomparable très persistant. Les huiles essentielles que renferme le pin Cembro ont un effet favorable prouvé sur la santé et le bien-être. Selon une étude réalisée par le Joanneum Research Austria, le bois du pin Cembro abaisse la fréquence cardiaque et favorise la régénération corporelle. Il exerce aussi une influence positive sur la sensibilité aux variations météorologiques. En outre, le bois du pin Cembro a un effet antibactérien élevé et grâce à ses composants spéciaux, il assure même une protection efficace contre les insectes. C'est pourquoi, le pin Cembro est prioritairement utilisé dans les chambres à coucher, tout comme dans les locaux de Wellness.

Origines : régions montagneuses sélectionnées en Autriche



AUSSITÔT DIT, AUSSITÔT FAIT

Nous sommes attentifs au message de Dame Nature et nous assumons notre responsabilité de gérer notre entreprise selon les préceptes de la nature ! Nous vous invitons à suivre notre exemple !

- Notre matière première, le bois provient presque exclusivement d'exploitations forestières européennes durables.
- En qualité de l'un des premiers fabricants de parquet, nous renonçons depuis des années totalement aux bois tropicaux.
- Nous apportons notre assistance aux projets Greenpeace de préservation des forêts. En achetant un produit Weitzer Parkett, vous contribuez à préserver les dernières forêts primaires de Roumanie.
- L'énergie est un bien précieux. Avec notre propre centrale thermique à biomasse, notre installation photovoltaïque et la centrale hydraulique, nous ne nous contentons pas de produire du chauffage à distance, mais également de l'électricité écologique. La production de cette énergie selon les principes du développement durable alimente non seulement la Société Weitzer Parkett, mais également plus de la moitié de la ville de Weiz. Ce qui correspond à une capacité de plus de 2.000 foyers.
- Avec l'ensemble de notre chaîne de création de valeurs, nous contribuons sensiblement à l'atteinte d'un écobilan positif : des ressources provenant du proche environnement, des filières de transport courtes, la production en Autriche, l'énergie renouvelable et bien d'autres encore.
- **Nous avons une longueur d'avance : la société Weitzer Parkett est la première et la seule sur le marché à proposer une solution globale sans plastifiant pour les parquets et les colles.**

PARQUET INTELLIGENCE, C'EST :

AGIR EN ACCORD AVEC DAME NATURE!

Vous exigez une vraie responsabilité écologique en laquelle vous pouvez avoir toute confiance ?

Notre solution intelligente: Les bois tropicaux sont depuis longtemps pour nous un tabou et le soutien actif à Greenpeace pour les projets de protection des forêts nous tient à cœur. Notre force d'innovation nous aide à mettre en œuvre des moyens particulièrement efficaces liés à l'écologie : notre centrale thermique de biomasse intégrée, nos installations photovoltaïques et notre centrale hydro-électrique ne sont que quelques exemples de notre action responsable dans le sens des générations futures.



NOUS SOMMES À L'ÉCOUTE DE DAME NATURE

NOTRE RESPONSABILITÉ
ÉCOLOGIQUE.



70 m² de parquet
chêne Weitzer absorbent
1 tonne de CO₂

« Des forêts saines et en pleine croissance jouent un rôle clé pour le climat dans le monde et donc pour la vie de chacun. Il nous appartient d'assumer notre responsabilité écologique. C'est pourquoi, nous parrainons personnellement la campagne de **GREENPEACE** pour la sauvegarde des forêts en Roumaine, pour protéger les dernières forêts primaires d'Europe. »

Dr. Nicola Weitzer
Mag. Alexandra Decker-Weitzer



RESPONSABILITÉ ÉCOLOGIQUE

NOS CERTIFICATIONS PROUVENT QUE NOUS TRADUISONS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES ACTES ET QUE NOUS FAISONS DES CHOIX DURABLES.

FSC®: NOUS SOMMES CERTIFIÉS.



FSC® (Forest Stewardship Council®) attribue ses certificats exclusivement aux entreprises qui utilisent pour la fabrication de leurs produits des bois qui ont été abattus sans exploiter les ressources écologiques, économiques et sociales.

NOUS ASSUMONS NOS RESPONSABILITÉS.



La société Weitzer Parkett porte le certificat PEFC de l'exploitation forestière durable. C'est la marque du bois issu de forêts gérées de manière responsable du point de vue de l'écologie, de l'économie et du social.

LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE NOUS OUVRONS LA VOIE.



En sa qualité d'écolabel le plus ancien et le plus réputé de par le monde, « l'ange bleu » est synonyme de crédibilité et de compétence. Il identifie les produits particulièrement écologiques et satisfaisants simultanément à des exigences élevées en matière de protection sanitaire et de sécurité au travail. Les produits Weitzer Parkett ont été vérifiés selon des critères particulièrement stricts et peuvent donc porter le label « ange bleu ».

ÉTIQUETAGE FRANÇAIS SUR LES ÉMISSIONS COV.



Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et de décoration par ex. les revêtements de sols utilisés à l'intérieur des locaux, qui sont mis en circulation en France, doivent être testés sur la base d'essais d'émission COV et étiquetés selon la classe d'émission (A+, A, B ou C) correspondante. Tous les parquets Weitzer correspondent à la classification A+.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÇA MARCHE !



Grâce à la déclaration environnementale produit (en anglais Environmental Product Declaration - EPD), certifiée par le Institut für Bauen und Wohnen, l'institut allemand de la construction et de l'habitat, nous sommes les premiers fabricants de parquet à fournir toutes les informations relatives à l'impact environnemental de nos produits sur l'ensemble de leur cycle de vie !

NOUS DÉFENDONS LES VRAIES VALEURS.



« Real Wood » est la campagne pour le bois véritable, développée par la Fédération Européenne de l'industrie du parquet (FEP). Le logo « Real Wood » n'est attribué qu'aux parquets massifs ou contrecollés en bois véritable, comme les fabriquent Weitzer Parkett.

NOUS VOUS LAISSONS RESPIRER.



Le TÜV PROFiCERT-product Interior est un label de qualité indépendant pour les produits d'aménagement intérieur en ce qui concerne les émissions. Grâce à une surveillance externe volontaire, les émissions de nos produits sont contrôlées et évaluées selon des critères très stricts. Cela nous permet de prouver que : Weitzer Parkett veille à une bonne qualité de l'air dans vos pièces.

VOTRE CONFIANCE COMPTE POUR NOUS.



La certification GREENGUARD garantit l'absence totale d'émissions chimiques nocives pour la santé de nos parquets 3-plis.

*FSC/PEFC: Certification de produit sur demande.



Weitzer Parkett GmbH & CoKG
Klammstrasse 24
8160 Weiz, AUTRICHE

Tel.+43 (0)3172/2372-321
Fax +43 (0)3172/2372-22321
france@weitzer-parkett.com

